

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 16020

položka	Výrobek	Typové označení
1	Šachtové skruže	TBS-Q 1200/250/150 XXX <sup>1)</sup> XF4, XA3
2	Šachtové skruže	TBS-Q 1200/500/150 XXX <sup>1)</sup> XF4, XA3
3	Šachtové skruže	TBS-Q 1200/1000/150 XXX <sup>1)</sup> XF4, XA3

<sup>1)</sup> XXX nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

1-3	Zamýšlené použití	Šachtové skruže, šachtové skruže se zabudovanými stupadly, šachtové přechodové skruže, pro vytvoření revizních šachet stokových sítí, drenážních šachtic a konstrukce studní.
1-3	Výrobce	BETONIKA plus s.r.o.
		V Zanikadlech 260, 277 06 Lužec nad Vltavou
		60777133
1-3	Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
1-3	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
1-3	Oznámený subjekt	-

### Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1-3	Vstupní otvory	NPD	EN 1917:2004
1-3	Mechanická odolnost - pevnost v tlaku Beton C 40/50	$f_{ckcube} 50 [N/mm^2]$	EN 1917:2004
1-3	Únosnot zabudovaných stupadel	Vyhovující, prohnutí < 5 mm pod 2 kN svislého zatížení $s = \max. 1$ mm trvalého prohnutí; odolnost proti 5 kN vytažovací síly	EN 1917:2004
1-3	Vodotěsnost	Vyhovující, žádná netěsnost spoje nebo stavebního dílce při 50 kPa vnitřního zkušební tlaku	EN 1917:2004
1-3	Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	EN 1917:2004
1-3	Agresivita prostředí	XF4, XA3	EN 206

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

V Lužci nad Vltavou

Dne 1.5.2016

Zodpovědná osoba

ing. Jakub Horák

BETONIKA plus s.r.o.  
V Zanikadlech 260  
277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU  
IČO: 60777133 DIČ: CZ60777133  
tel.: 315 691 006, fax: 315 691 042

