

označení	kg	ks na utě	rozložení / ks na paletě (ve svazku)
Trubní program ČSN EN 1916			
Betonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním			
TBH-Q 300/2500 INT.	487	36	podélně za sebou 4x9
TBH-Q 400/2500 INT.	730	28	podélně za sebou 4x7
TBH-Q 500/2500 INT.	1 015	20-23	podélně za sebou 4x5 - napříč
TBH-Q 600/2500 INT.	1 425	12-16	podélně za sebou 4x3 - napříč
TBH-Q 800/2500 INT. - DEHA	2 460	9	podélně za sebou
Betonové trouby dířkové			
TBH-Q 300/2220 D	425	36	podélně za sebou 4x9
TBH-Q 400/2220 D	625	28	podélně za sebou 4x7
TBH-Q 500/2210 D	925	20-23	podélně za sebou 4x5 - napříč
TBH-Q 600/2210 D	1 250	12-16	podélně za sebou 4x3 - napříč
TBH-Q 800/2290 D	2 250	9	podélně za sebou
Betonové trouby hrdlové bez těsnění			
TBH-Q 300/2500	487	36	podélně za sebou 4x9
TBH-Q 400/2500	730	28	podélně za sebou 4x7
TBH-Q 500/2500	1 015	20-23	podélně za sebou 4x5 - napříč
TBH-Q 600/2500	1 425	12-16	podélně za sebou 4x3 - napříč
TBH-Q 800/2500 - DEHA	2 460	9	podélně za sebou
Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním			
TZH-Q 300/2500 INT.	580	36	podélně za sebou 4x9
TZH-Q 400/2500 INT.	745	28	podélně za sebou 4x7
TZH-Q 500/2500 INT.	1 033	20-23	podélně za sebou 4x5 - napříč
TZH-Q 600/2500 INT.	1 445	12-16	podélně za sebou 4x3 - napříč
TZH-Q 800/2500 INT. - DEHA	2 495	9	podélně za sebou
TZH-Q 1000/2500 INT. - DEHA	3 118	4-7	podélně za sebou 4x1 - napříč
TZH-Q 1200/2500 INT. - DEHA	4 311	4-5	podélně za sebou 4x1 - napříč
Železobetonové trouby dířkové			
TZH-Q 300/2220 D	438	36	podélně za sebou 4x9
TZH-Q 400/2220 D	640	28	podélně za sebou 4x7
TZH-Q 500/2210 D	940	20-23	podélně za sebou 4x5 - napříč
TZH-Q 600/2210 D	1 270	12-16	podélně za sebou 4x3 - napříč
TZH-Q 800/2290 D-DEHA	2 290	9	podélně za sebou
TZH-Q 1000/2100 D-DEHA	2 500	4-7	podélně za sebou 4x1 - napříč
TZH-Q 1200/2000 D-DEHA	3 218	4-5	podélně za sebou 4x1 - napříč
Železobetonové trouby hrdlové bez těsnění			
TZH-Q 300/2500	580	36	podélně za sebou 4x9
TZH-Q 400/2500	745	28	podélně za sebou 4x7
TZH-Q 500/2500	1 033	20-23	podélně za sebou 4x5 - napříč
TZH-Q 600/2500	1 445	12-16	podélně za sebou 4x3 - napříč
TZH-Q 800/2500	2 495	9	podélně za sebou
TZH-Q 1000/2500	3 118	4-7	podélně za sebou 4x1 - napříč
TZH-Q 1200/2500	4 311	4-5	podélně za sebou 4x1 - napříč
Velkopřůměrové železobetonové trouby s těsněním			
TZP-Q 1400/3000	6 232	3	podélně za sebou
TZP-Q 1600/3000	7 504	3	podélně za sebou
Podkladní pražce pro trouby			
IZX 10/60	16	1 000	50 na paletě
IZX 12/80	30	600	40 na paletě
IZX 14/120	80	288	16 na paletě
Betonové trouby pro dešťové odpadní vody			
TBP 14 - 15	41	450	25 na paletě
TBP 14 - 20	60	288	16 na paletě
TBP 14 - 30	117	130	volně

označení	kg	ks na utě	rozložení / ks na paletě (ve svazku)
Šachtový program ČSN EN 1918			
Šachtová dna - betonová kyteta s ochranným nátěrem			
TBZ-Q 150 - 650	1 470	14	dá se přiložit 6 konusů
TBZ-Q 200 - 650	1 495	14	dá se přiložit 5 konusů
TBZ-Q 250 - 700	1 565	14	dají se přiložit 3 konusy
TBZ-Q 300 - 750	1 610	14	dají se přiložit 2 konusy
TBZ-Q 400 - 850	2 655	9	
TBZ-Q 500 - 1000	2 890	8	dá se přiložit 1 konus
TBZ-Q 600 - 1000	2 795	8	dá se přiložit 1 konus
TBZ-Q 800 - 1430	3 100	7	dají se přiložit 3 konusy
TBZ-Q 800 - 1500	6 340	7	dají se přiložit 3 TZK-Q 1200/250-1000
TBZ-Q 1000 - 1500	6 045	3	dají se přiložit 3 TZK-Q 1650/300-1000
TBZ-Q 1000 - 2060	7 420	3	dá se přiložit 1 TZK-Q 1650/300-1000
TBZ-Q 1200 - 2060	6 890	3	dají se přiložit 2 TZK-Q 1650/300-1000
Přechodové desky pro velkopřůměrová šachtová dna			
TZK-Q 1650/300-1000	1 495	16	3 na sebe
TZK-Q 1200/250-1000	678	35	3 na sebe
Zákrytové desky			
TZK-Q 200/120/T (zatižení D400)	488	49	4 na sebe
TZK-Q 200/120/L (zatižení A30)	483	49	4 na sebe
Vyrovnávací prstence			
TBW-Q 40/625/120	23	408	17 ks po 24 svazcích
TBW-Q 60/625/120	39	432	18 ks po 24 svazcích
TBW-Q 80/625/120	51	336	14 ks po 24 svazcích
TBW-Q 100/625/120	64	264	11 ks po 24 svazcích
TBW-Q 120/625/120	78	216	9 ks po 24 svazcích
TBW-Q 60-100/625/120	48	240	10 ks po 24 svazcích
Kónusy			
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	550	32	2 ks na sebe
TBR-Q 500/1000x800/120x90	460	16	volně
SH-F 800/950/625/90 - SPK	217	72	po 6 x 12 řad
Šachtové skruže			
TBS-Q 1000/1000/120 SP	1 015	16	po 1
TBS-Q 500/1000/120 SP	506	47	po 3
TBS-Q 250/1000/120 SP	255	80	po 5
SR-F 800/ 250/ 90 SP	150	96	po 8 x 12 řad
SR-F 800/ 500/ 90 SP	331	46	po 4 x 12 řad
SR-F 800/ 1000/ 90 SP	696	24	po 2 x 12 řad
Poklopy s rámem pro šachtový program ČSN EN 125			
Poklop A 15 BEGU-Park - bez odvětrání	71	200	10 na paletě
Poklop A 15 GU-Park - bez odvětrání	59	200	10 na paletě
Poklop B 125 BEGU - bez odvětrání	88	140	7 na paletě
Poklop B 125 BEGU - s odvětráním	92	140	7 na paletě
Poklop B 125 GU - bez odvětrání	85	140	7 na paletě
Poklop D 400 BEGU - s odvětráním, s tlumicí vložkou	163	100	5 na paletě
Poklop D 400 BEGU - bez odvětrání, s tlumicí vložkou	165	100	5 na paletě
Poklop D 400 GU - bez odvětrání, s tlumicí vložkou	164	100	5 na paletě
Poklop D 400 GU - s odvětráním, s tlumicí vložkou	164	100	5 na paletě
Poklop D 400 GU - RSD-bez odvětrání		100	5 na paletě
Poklop D 400 GU - Pražské kanalizace - s odvětráním		100	5 na paletě
Vodoměrná šachta			
TBZ-Q 1200/900 - dno	760	16	
TBS-Q 1200/900/500 - nástavec	450	32	
TBS-Q 1200/950/250 - nástavec	225	64	
TZK-Q 1360 / 1060 - deska	295	81	
Jímky			
XZY 7 / 13	7 220	3	
XZY 5 / 13	6 050	3	
XZY 4 / 13	5 160	4	
Zákrytové desky k jímkám			
TZN-Q 2200/200/A	2 190	11	
TZN-Q 2200/250/D	2 665	9	
TZN-Q 1650/200/A	1 189	20	
TZN-Q 1650/250/D	1 555	15	
Horská vpust'			
TBV-Q HV 1600/1000/1400	3 350	7	
Rám s mříží B 125 - 600x1200 - dvoudílná	252	88	5 na paletě
TBV-Q R - 100	210	109	
TBV-Q R - 200	420	58	
TBV-Q R - 300	630	36	
Úliční vpusti			
Rám s mříží C 250	91	200	10 na paletě
Rám s mříží D 400	105	200	10 na paletě
Rám s mříží C 250 500x300	64	352	24 na paletě
Kalový koš-kulatý A4-pozink	5		balení po 36
Kalový koš-kulatý B1-pozink	4		balení po 60
TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 150, dno s výtokem	96	240	12 na paletě
TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 200, dno s výtokem	96	240	12 na paletě
TBV-Q 450 / 330 / 1a PVC DN 150, dno s výtokem	96	240	12 na paletě
TBV-Q 450 / 330 / 1a PVC DN 200, dno s výtokem	96	240	12 na paletě
TBV-Q 450 / 400 / 1e PVC DN 150, průtočné dno	96	160	8 na paletě
TBV-Q 450 / 300 / 2a, dno (kalová prohlubeň)	100	240	12 na paletě
TBV-Q 450 / 350 / 3a DN 150, hrdlový díl	74	320	16 na paletě
TBV-Q 450 / 350 / 3a PVC DN 150, hrdlový díl	75	320	16 na paletě
TBV-Q 450 / 450 / 3d DN 200, hrdlový díl	90	160	8 na paletě
TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 150, sifon	140	60	volně nebo 3 na paletě
TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 200, sifon	150	60	volně nebo 3 na paletě
TBV-Q 450 / 295 / 5b, horní skruž	60	320	16 na paletě
TBV-Q 450 / 195 / 5c, horní skruž	40	400	20 na paletě
TBV-Q 450 / 570 / 5d, horní skruž	110	160	8 na paletě
TBV-Q 450 / 295 / 6a, středová skruž	60	320	16 na paletě
TBV-Q 450 / 195 / 6b, středová skruž	40	400	20 na paletě
TBV-Q 450 / 570 / 6d, středová skruž	106	160	8 na paletě
TBV-Q 390 / 60 / 10a, vyrovnávací prsteneček	29	400	20 na paletě
TBV-Q 390 / 60 / 10b, vyrovnávací prsteneček	9	1 000	50 na paletě
TBV-Q 11a, kónus	53	240	12 na paletě

označení	kg	ks na utě	rozložení / ks na paletě (ve svazku)
Kabelovod			
AZD 13-1000 - kabelovod	32	500	25 na paletě
AZD 170-500 - zákrytová deska	7	1 400	70 na paletě
Příkopové tvárnice			
TBM-Q 80 / 600/ 500	66	360	18 na paletě
TBM-Q 80 / 600 / 300	40	594	27 na paletě
TBM-Q 200 / 800 / 330	103	228	12 na paletě
TBM-Q 2 - 25 příložná deska	23	768	32 na paletě
Obrubníky			
ABO 2 - 15 (silniční)	80	264	12 na paletě
ABO 17 - 50 (parkový)	11	2 112	96 na paletě
ABO 13 - 10 (chodníkový)	54	324	18 na paletě
Dlažba			
Dlaždice 500x500x55	33	400	20 na paletě
TBM-Q 17-40 zatravňovací tvárnice	33	704	32 na paletě
Železobetonové štěrbinové žlaby			
Žlaby			
TZD-Q I	1 428	16	
TZD-Q I US	1 444	16	
TZD-Q IG spádový č. 1	1 608	14	
TZD-Q IG spádový č. 2	1 568	15	
TZD-Q IG spádový č. 3	1 528	15	
TZD-Q IG spádový č. 4	1 488	15	
TZD-Q IG spádový č. 5	1 448	15	
TZD-Q IG US spádový č. 1	1 625	14	
TZD-Q IG US spádový č. 2	1 585	15	
TZD-Q IG US spádový č. 3	1 545	15	
TZD-Q IG US spádový č. 4	1 502	15	
TZD-Q IG US spádový č. 5	1 465	15	
TZD-Q IA 70/L	1 560	15	
TZD-Q IA 70/P	1 560	15	
TZD-Q IA 120/L	1 650	14	
TZD-Q IA 120/P	1 650	14	
TZD-Q IA 150/L	1 705	14	
TZD-Q IA 150/P	1 705	14	
TZD-Q T	1 015	23	
TZD-Q T US	943	23	
TZD-Q TA 120/L	1 075	22	
TZD-Q TA 120/P	1 075	22	
TZD-Q II	1 700	14	
TZD-Q III	2 200	10	
TZD-Q IV	2 200	10	
Štěrbínová ucpávka	15		
Uliční vpustí štěrbinových žlabů - součástí ceny jsou kalový koš a mříž			
TZY-Q I (stejně i pro US)	302	60	
TZY-Q IG (stejně i pro US)	362	60	
TZY-Q IA 70/L	317	60	
TZY-Q IA 70/P	317	60	
TZY-Q IA 120/L	328	56	
TZY-Q IA 120/P	328	56	
TZY-Q IA 150/L	334	56	
TZY-Q IA 150/P	334	56	
TZY-Q T	188	92	
TZY-Q TA-120 L	216	88	
TZY-Q TA-120 P	216	88	
TZY-Q II	425	56	
TZY-Q III	550	40	
TZY-Q IV	550	40	
Díly uličních vpustí k vpustem štěrbinových žlabů			
TBV-Q 450 / 295 / 5b, horní skruž	60	320	16 napaletě
TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 150, dno s výtokem	96	240	12 napaletě
Na základě požadavků zákazníka lze sestavu měnit viz nabídka uličních vpustí TBV-Q			
Čistící kusy			
TZC-Q I (stejně i pro US)	302	60	
TZC-Q IG (stejně i pro US)	362	60	
TZC-Q IA 70/L	317	60	
TZC-Q IA 70/P	317	60	
TZC-Q IA 120/L	328	56	
TZC-Q IA 120/P	328	56	
TZC-Q IA 150/L	334	56	
TZC-Q IA 150/P	334	56	
TZC-Q T	192	92	
TZC-Q TA 120/L	238	88	
TZC-Q TA 120/P	238	88	
TZK-Q TK (kalník)	321		
TZK-Q TK 120/L (kalník)	321		
TZK-Q TK 120/P (kalník)	321		
TZC-Q II	425	56	
TZC-Q III	550	40	
TZC-Q IV	550	40	
Přídlažbový obrubník			
ABK 120 - 360 / 4000	730	32	

POZN: Na auto počítáno 20 palet

Napřič = auto s návěsem bez plachty a bočnic