


BETONIKA plus

CENÍK



PERFECT 

www.betonikaplus.cz

| Trubní program ČSN EN 1916 | | Hmotnost [kg] | Rozměr [mm] | Cena |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| Betonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním | | | | |
| 21001111 | TBH-Q 300/2500 INT. | 505 | 300 x 2500 | 1 585 Kč |
| 21001211 | TBH-Q 400/2500 INT. | 710 | 400 x 2500 | 2 025 Kč |
| 21001311 | TBH-Q 500/2500 INT. | 980 | 500 x 2500 | 2 650 Kč |
| 21001411 | TBH-Q 600/2500 INT. | 1 365 | 600 x 2500 | 3 645 Kč |
| 21001511 | TBH-Q 800/2500 INT. - DEHA | 2 395 | 800 x 2500 | 6 810 Kč |
| - | TBH-Q 1000/2500 INT. - DEHA | - | Nahrazeno železobetonovými TZH-Q | |
| - | TBH-Q 1200/2500 INT. - DEHA | - | Nahrazeno železobetonovými TZH-Q | |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

Betonové trouby dřívkové

| | | | | |
|----------|--------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| 21001131 | TBH-Q 300/2220 D | 460 | 300 x 2220 | 1 585 Kč |
| 21001231 | TBH-Q 400/2220 D | 640 | 400 x 2220 | 2 025 Kč |
| 21001331 | TBH-Q 500/2210 D | 895 | 500 x 2210 | 2 650 Kč |
| 21001431 | TBH-Q 600/2210 D | 1 230 | 600 x 2210 | 3 645 Kč |
| 21001531 | TBH-Q 800/2290 D - DEHA | 2 250 | 800 x 2290 | 6 810 Kč |
| - | TBH-Q 1000/2100 D - DEHA | - | Nahrazeno železobetonovými TZH-Q | |
| - | TBH-Q 1200/2200 D - DEHA | - | Nahrazeno železobetonovými TZH-Q | |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-------|-------------|-----------|
| 21002111 | TZH-Q 300/2500 INT. | 505 | 300 x 2500 | 2 290 Kč |
| 21002211 | TZH-Q 400/2500 INT. | 710 | 400 x 2500 | 2 840 Kč |
| 21002311 | TZH-Q 500/2500 INT. | 980 | 500 x 2500 | 3 630 Kč |
| 21002411 | TZH-Q 600/2500 INT. | 1 365 | 600 x 2500 | 4 870 Kč |
| 21002511 | TZH-Q 800/2500 INT. - DEHA | 2 395 | 800 x 2500 | 9 095 Kč |
| 21002611 | TZH-Q 1000/2500 INT. - DEHA | 2 765 | 1000 x 2500 | 13 300 Kč |
| 016/01 | TZH-Q 1200/2500 INT. - DEHA | 4 310 | 1200 x 2500 | 16 950 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

Železobetonové trouby dřívkové

| | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 21002131 | TZH-Q 300/2220 D | 460 | 300 x 2220 | 2 290 Kč |
| 21002231 | TZH-Q 400/2220 D | 640 | 400 x 2220 | 2 840 Kč |
| 21002331 | TZH-Q 500/2210 D | 895 | 500 x 2210 | 3 630 Kč |
| 21002431 | TZH-Q 600/2210 D | 1 230 | 600 x 2210 | 4 870 Kč |
| 21002531 | TZH-Q 800/2290 D - DEHA | 2 250 | 800 x 2290 | 9 095 Kč |
| 21002631 | TZH-Q 1000/2100 D - DEHA | 2 220 | 1000 x 2100 | 13 300 Kč |
| 016/10 | TZH-Q 1200/2000 D - DEHA | 3 580 | 1200 x 2000 | 16 950 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

Železobetonové trouby hrdlové + dřívkové s čedičovou vystýlkou 120°

| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------------|-----------|
| 014/03 | TZH-Q 800/2500 OC 120 INT | 2 345 | 800 x 2500 | 14 130 Kč |
| 015/03 | TZH-Q 1000/2500 OC 120 INT | 3 465 | 1000 x 2500 | 18 400 Kč |
| 016/03 | TZH-Q 1200/2500 OC 120 INT | 5 185 | 1200 x 2500 | 24 180 Kč |
| 014/04 | TZH-Q 800/2200 D OC 120 | 1 695 | 800 x 2200 | 14 130 Kč |
| 015/04 | TZH-Q 1000/2100 D OC 120 | 2 505 | 1000 x 2100 | 18 400 Kč |
| 016/12 | TZH-Q 1200/2000 D OC 120 | 3 590 | 1200 x 2000 | 24 180 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

Železobetonové trouby hrdlové + dřívkové s čedičovou vystýlkou 180°

| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------------|-----------|
| 013/04 | TZH-Q 600/2500 OC 180 INT | 1 418 | 600 x 2500 | 12 320 Kč |
| 014/05 | TZH-Q 800/2500 OC 180 INT | 2 400 | 800 x 2500 | 15 280 Kč |
| 015/05 | TZH-Q 1000/2500 OC 180 INT | 3 620 | 1000 x 2500 | 20 700 Kč |
| 016/04 | TZH-Q 1200/2500 OC 180 INT | 5 182 | 1200 x 2500 | 26 880 Kč |
| 013/06 | TZH-Q 600/2200 D OC 180 | 1 200 | 600 x 2200 | 12 320 Kč |
| 014/06 | TZH-Q 800/2200 D OC 180 | 1 696 | 800 x 2200 | 15 280 Kč |
| 015/06 | TZH-Q 1000/2100 D OC 180 | 2 503 | 1000 x 2100 | 20 700 Kč |
| 016/12 | TZH-Q 1200/2000 D OC 180 | 3 590 | 1200 x 2000 | 26 880 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

Železobetonové trouby hrdlové + dřívkové s čedičovou vystýlkou 360°

| | | | | |
|--------|---------------------------|-------|------------|-----------|
| 010/05 | TZH-Q 300/2500 OC 360 INT | 1 078 | 300 x 2500 | 6 110 Kč |
| 011/05 | TZH-Q 400/2500 OC 360 INT | 1 471 | 400 x 2500 | 8 790 Kč |
| 012/05 | TZH-Q 500/2500 OC 360 INT | 2 008 | 500 x 2500 | 11 460 Kč |
| 010/06 | TZH-Q 300/2220 D OC 360 | 585 | 300 x 2220 | 6 110 Kč |
| 011/06 | TZH-Q 400/2220 D OC 360 | 725 | 400 x 2220 | 8 790 Kč |
| 012/06 | TZH-Q 500/2210 D OC 360 | 1 010 | 500 x 2210 | 11 460 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

Vejčité betonové trouby hrdlové + dřívkové

| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-----------------|-----------|
| 030/09 | TBO-Q 500x750/2500 INT | 1 700 | 500/750 x 2500 | 9 580 Kč |
| 030/14 | TBO-Q 600x900/2500 INT | 2 250 | 600/900 x 2500 | 13 150 Kč |
| 030/07 | TBO-Q 500x750/2070 D | 1 350 | 500/750 x 2070 | 9 580 Kč |
| 030/12 | TBO-Q 600x900/2070 D | 1 800 | 600/900 x 2070 | 13 150 Kč |
| 030/10 | TBO-Q 500x750/2500 INT OC | 1 700 | 500/750 x 2500 | 21 440 Kč |
| 030/15 | TBO-Q 600x900/2500 INT OC | 2 250 | 600/900 x 2500 | 28 985 Kč |
| 030/19 | TBO-Q 700x1050/2500 INT OC | 3 000 | 700/1050 x 2500 | 34 235 Kč |
| 030/22 | TBO-Q 800x1200/2500 INT OC | 3 750 | 800/1200 x 2500 | 45 530 Kč |
| 030/23 | TBO-Q 900x1350/2500 INT OC | 4 200 | 900/1350 x 2500 | 58 340 Kč |
| 030/08 | TBO-Q 500x750/2070 D OC | 1 350 | 500/750 x 2070 | 21 535 Kč |
| 030/13 | TBO-Q 600x900/2070 D OC | 1 800 | 600/900 x 2070 | 28 710 Kč |
| 030/17 | TBO-Q 700x1050/2150 D OC | 2 400 | 700/1050 x 2150 | 34 555 Kč |
| 030/21 | TBO-Q 800x1200/1880 D OC | 2 880 | 800/1200 x 1880 | 45 530 Kč |
| 030/23 | TBO-Q 900x1350/2140 D OC | 3 216 | 900/1350 x 2140 | 58 340 Kč |

Vejitě železobetonové trouby hrdlové + dřívkové

| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-----------------|-----------|
| 031/06 | TZO-Q 500x750/2500 INT | 1 700 | 500/750 x 2500 | 9 170 Kč |
| - | TZO-Q 600x900/2500 INT | 2 250 | 600/900 x 2500 | 12 590 Kč |
| - | TZO-Q 500x750/2070 D | 1 350 | 500/750 x 2070 | 9 170 Kč |
| - | TZO-Q 600x900/2070 D | 1 800 | 600/900 x 2070 | 12 590 Kč |
| 031/03 | TZO-Q 500x750/2500 INT OC | 1 700 | 500/750 x 2500 | 24 695 Kč |
| 031/05 | TZO-Q 600x900/2500 INT OC | 2 250 | 600/900 x 2500 | 32 450 Kč |
| 031/01 | TZO-Q 700x1050/2500 INT OC | 3 000 | 700/1050 x 2500 | 38 140 Kč |
| - | TZO-Q 800x1200/2500 INT OC | 3 750 | 800/1200 x 2500 | 50 550 Kč |
| - | TZO-Q 900x1350/2500 INT OC | 4 200 | 900/1350 x 2500 | 65 340 Kč |
| - | TZO-Q 500x750/2070 D OC | 1 350 | 500/750 x 2070 | 24 695 Kč |
| 031/04 | TZO-Q 600x900/2070 D OC | 1 800 | 600/900 x 2070 | 32 450 Kč |
| 031/02 | TZO-Q 700x1050/2150 D OC | 2 400 | 700/1050 x 2150 | 38 140 Kč |
| - | TZO-Q 800x1200/1880 D OC | 2 880 | 800/1200 x 1880 | 50 550 Kč |
| - | TZO-Q 900x1350/2140 D OC | 3 216 | 900/1350 x 2140 | 65 340 Kč |

Velkopřůměrové železobetonové trouby

| | | | | |
|----------|-------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 21101212 | TZP-Q 1400/3000 | 5 880 | 1400 x 3000 x 160 | 25 810 Kč |
| 412 | Těsnění klínové DN 1400 | - | | 890 Kč |
| 21101312 | TZP-Q 1600/3000 | 7 015 | 1600 x 3000 x 170 | 31 125 Kč |
| 413 | Těsnění klínové DN 1600 | - | | 1 005 Kč |
| - | TZP-Q 1800/3000 | 7 890 | 1800 x 3000 x 180 | Nabídkou |
| - | TZP-Q 2000/3000 | 9 750 | 2000 x 3000 x 200 | Nabídkou |
| - | TZP-Q 2200/3000 | 11 790 | 2200 x 3000 x 220 | Nabídkou |

Podkladní pražce pro trouby DN 300 - 1200

| | | | | |
|----------|------------|----|----------------------------|--------|
| 22701000 | IZX 10/60 | 16 | pro trouby DN 300, 400 500 | 130 Kč |
| 22702000 | IZX 12/80 | 30 | pro trouby DN 600 a 800 | 160 Kč |
| 22703000 | IZX 14/120 | 80 | pro trouby DN 1000 a 1200 | 235 Kč |

Betonové trouby pro dešťové odpadní vody

| | | | | |
|-----|-------------|-----|------------|----------|
| 101 | TBP 14 - 15 | 41 | 150 x 1000 | Nabídkou |
| 102 | TBP 14 - 20 | 60 | 200 x 1000 | Nabídkou |
| 103 | TBP 14 - 30 | 117 | 300 x 1000 | Nabídkou |

Šachtový program ČSN EN 1917

Hmotnost [kg]

Rozměr [mm]

Cena

kompaktní jednolitá šachtová dna PERFECT

| | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------|--------------------|----------|
| 22281311_OPTIMA | TBZ-Q 150-530 PERFECT Optima | 1 050 | pro potrubí DN 150 | 7 520 Kč |
| 22282311_OPTIMA | TBZ-Q 200-500 PERFECT Optima | 950 | pro potrubí DN 200 | 7 520 Kč |
| 22283311_OPTIMA | TBZ-Q 250-530 PERFECT Optima | 1 050 | pro potrubí DN 250 | 7 520 Kč |
| 22284411_OPTIMA | TBZ-Q 300-590 PERFECT Optima | 1 250 | pro potrubí DN 300 | 7 520 Kč |
| 22281111 | TBZ-Q PERFECT 150 - 635 | 1 110 | pro potrubí DN 150 | 7 915 Kč |
| 22282211 | TBZ-Q PERFECT 200 - 685 | 1 210 | pro potrubí DN 200 | 7 915 Kč |
| 22283311 | TBZ-Q PERFECT 250 - 735 | 1 310 | pro potrubí DN 250 | 7 915 Kč |
| 22284411 | TBZ-Q PERFECT 300 - 785 | 1 390 | pro potrubí DN 300 | 7 915 Kč |
| 22285521 | TBZ-Q PERFECT 400 - 885 | 1 830 | pro potrubí DN 400 | 8 590 Kč |
| 22286631 | TBZ-Q PERFECT 500 - 1085 | 2 490 | pro potrubí DN 500 | 9 015 Kč |
| 22287631 | TBZ-Q PERFECT 600 - 1085 | 2 310 | pro potrubí DN 600 | 9 015 Kč |
| | TBZ-Q PERFECT 800 - 1400 | - | pro potrubí DN 800 | Nabídkou |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

Šachtová dna velkopřůměrová - betonová kyneta

| | | | | |
|----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|
| 22214111 | TBZ-Q 800 - 1320 | 2 740 | 1200 x 1390 x 150 | 17 165 Kč |
| 22216311 | TBZ-Q 1000 - 1500 | 5 140 | 1650 x 1600 x 160 | 23 790 Kč |
| 22217511 | TBZ-Q 1200 - 1920 | 6 890 | 1650 x 2010 x 160 | 25 750 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

Šachtová dna pro drenáže, meliorace a domovní přípojky

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------|--------------------|----------|
| 22202111_800 | TBZ-Q 200 - 650/800 | 1 200 | pro potrubí DN 200 | 6 960 Kč |
| 22203211_800 | TBZ-Q 250 - 700/800 | 1 350 | pro potrubí DN 250 | 7 490 Kč |
| 22204311_800 | TBZ-Q 300 - 750/800 | 1 450 | pro potrubí DN 300 | 8 155 Kč |
| 22204611_800 | TBZ-Q 300 - 1000/800 | 1 700 | pro potrubí DN 300 | 8 940 Kč |

Šachtová dna pro vejčitě betonové trouby hrdlové + dřívkové

| | | | | |
|-------|--------------------------|-------|------------------------|-----------|
| 041/1 | TBZ-Q 500x750 - 1500 | 3 050 | 500/750 x 1200 x 1470 | 17 165 Kč |
| 041/3 | TBZ-Q 600x900 - 1500 | 2 600 | 600/900 x 1200 x 1470 | 17 165 Kč |
| 041/5 | TBZ-Q 700x1050 - 2000 | 3 900 | 700/1050 x 1500 x 1800 | 26 865 Kč |
| 041/7 | TBZ-Q 800x1200 - 1800 | 6 950 | 800/1200 x 1500 x 1800 | 26 865 Kč |
| - | TBZ-Q 900x1350 - 2000 | 6 950 | 900/1350 x 1500 x 2000 | 26 865 Kč |
| 041/2 | TBZ-Q 500x750 - 1500 OC | 3 100 | 500/750 x 1200 x 1470 | Nabídkou |
| 041/4 | TBZ-Q 600x900 - 1500 OC | 2 600 | 600/900 x 1200 x 1470 | Nabídkou |
| 041/6 | TBZ-Q 700x1050 - 2000 OC | 3 900 | 700/1050 x 1500 x 1800 | Nabídkou |
| 041/8 | TBZ-Q 800x1200 - 2000 OC | 6 950 | 800/1200 x 1500 x 1800 | Nabídkou |
| - | TBZ-Q 900x1350 - 2000 OC | 6 950 | 900/1350 x 1500 x 2000 | Nabídkou |

Uvedené hmotnosti jsou orientační - závisí na počtu přítoků (provedení kynety).

Cena je uvedena včetně kynety, otvoru vtoku a výtoků.

Za třetí a každý další vtok je k ceně připočítáno 150,-Kč/vtok.

V ceně nejsou zahrnuty šachtové vložky, které se osazují dle konkrétního typu potrubí.

Šachtová dna pro tlakovou kanalizaci - ISEKI

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------|--|------------------|----------|
| 22209471_ISEKI | TBZ-Q 150 - 850 ISEKI | 2 560 | | | 6 400 Kč |
| 22255021 | TZK-Q 100/L ISEKI | 445 | | 250 x 1000 x 120 | 2 925 Kč |

Šachtová dna INFRA

| | | | | | |
|---|---------------------|---|--|----------------------------------|----------|
| - | TBZ-Q PERFECT INFRA | - | | dno - dle požadavků zadavatele | Nabídkou |
| - | TZK-Q INFRA | - | | deska - dle požadavků zadavatele | Nabídkou |

Systémové šachty

| | | | | | |
|---|----------------|---|--|----------------------------------|----------|
| - | TBZ-Q Atypická | - | | dno - dle požadavků zadavatele | Nabídkou |
| - | TZK-Q Atypická | - | | deska - dle požadavků zadavatele | Nabídkou |

Přechodové desky pro velkopřůměrová šachtová dna

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------|--|-----------------|----------|
| 22253011 | TZK-Q 1650/270 - 1000 | 1 220 | | 1650/1000 x 270 | 5 670 Kč |
| 22253711_625 | TZK-Q 1650/250 - 625 | 1 560 | | 1650/ 625 x 250 | 5 880 Kč |
| 22254011 | TZK-Q 1200/270 - 1000 | 560 | | 1200/1000 x 270 | 4 465 Kč |
| 22254711_625 | TZK-Q 1200/200 - 625 | 650 | | 1200/ 625x 200 | 4 675 Kč |

Přechodové desky pro vejčitá dna

| | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|--|-----------------|----------|
| 042/2 | TZK-Q 1200/1000 - 250 | 515 | | 1500/1000 x 240 | 4 595 Kč |
| 043/3 | TZK-Q 1500/1000 - 250 | 619 | | 1800/1000 x 240 | 5 735 Kč |
| 042/1 | TZK-Q 1200/625 - 185 | 697 | | 1500 x 170 | 4 730 Kč |
| 043/4 | TZK-Q 1500/625 - 185 | 1 022 | | 1800 x 170 | 5 450 Kč |

Zákrytové desky

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----|--|---|----------|
| 22251011 | TZK-Q 200/120 T (zatižení D400) | 435 | | deska pro poklop DN 625 | 3 210 Kč |
| 22252011 | TZK-Q 200/120 L (zatižení A15) | 465 | | deska pro poklop DN 625 | 2 735 Kč |
| 22251811 | TZK-Q 230/120 - 800 T SP | 470 | | deska pro poklop DN 800 | 3 615 Kč |
| 22251911 | TZK-Q 300/120 T SK (zatižení D400) | 615 | | deska s kapsovým stup.pro poklop DN 625 | 3 615 Kč |

Vyrovnávací prstence

| | | | | | |
|----------|------------------------|-----|--|--------------------|--------|
| 204 | TBW-Q 40/ 625/ 120 | 28 | | 40 x 625 x 120 | 265 Kč |
| 206 | TBW-Q 60/ 625/ 120 | 40 | | 60 x 625 x 120 | 325 Kč |
| 208 | TBW-Q 80/ 625/ 120 | 53 | | 80 x 625 x 120 | 375 Kč |
| 210 | TBW-Q 100/ 625/ 120 | 68 | | 100 x 625 x 120 | 415 Kč |
| 212 | TBW-Q 120/ 625/ 120 | 81 | | 120 x 625 x 120 | 475 Kč |
| 211 | TBW-Q 60-100/ 625/ 120 | 53 | | 60/100 x 625 x 120 | 480 Kč |
| 22800002 | TBW-Q 60/ 800/ 150 | 65 | | 60 x 800 x 150 | 758 Kč |
| 22800003 | TBW-Q 80/ 800/ 150 | 85 | | 80 x 800 x 150 | 794 Kč |
| 22800004 | TBW-Q 100/ 800/ 150 | 105 | | 100 x 800 x 150 | 830 Kč |
| 22800008 | TBW-Q 60-80 / 800/ 150 | 75 | | 60/80 x 800 x 150 | 830 Kč |

Revizní nástavce pro SŽDC, meliorační zákrytové desky

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----|--|---------------------|----------|
| 22250011_1 | TRN-Q Přechodová deska 1/2 | 75 | | | 824 Kč |
| 22250011_2 | TRN-Q Nástavec 1-520 | 75 | | nástavec, výška 520 | 1 362 Kč |
| 22250011_3 | TRN-Q Nástavec 2-610 | 275 | | nástavec, výška 610 | 1 402 Kč |
| 22250011_4 | TRN-Q Krycí deska | 70 | | | 882 Kč |
| 22252011_80_MP | TZK-Q 80/120 L - MELIORACE 1/2 | 115 | | deska půlená | 816 Kč |
| 22252011_80_M | TZK-Q 80/120 L - MELIORACE | 230 | | deska celá | 1 470 Kč |

Kónusy

| | | | | | |
|----------|----------------------------|-----|--|----------------------|----------|
| 21504111 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK | 595 | | 600 x 1000/625 x 120 | 2 065 Kč |
| 21500118 | TBR-Q 600/ 800x625/120 SPK | 505 | | 600 x 800/625 x 120 | 1 535 Kč |
| 21505112 | TBR-Q 500/1000x800/120 SP | 455 | | 500 x 1000/800 x 120 | 1 620 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) - zakázková výroba a příplatek 6% z cenikové ceny.

Šachtové skruže DN 1000 a 800

| | | | | | |
|----------|------------------------|-------|--|------------------------------------|----------|
| 21503111 | TBS-Q 1000/1000/120 SP | 1 015 | | skruž DN 1000, výška 1000 | 2 670 Kč |
| 21502111 | TBS-Q 1000/ 500/120 SP | 495 | | skruž DN 1000, výška 500 | 1 620 Kč |
| 21501111 | TBS-Q 1000/ 250/120 SP | 240 | | skruž DN 1000, výška 250 | 1 050 Kč |
| 21503118 | TBS-Q 800/1000/120 SP | 815 | | skruž DN 800, výška 1000 | 2 395 Kč |
| 21502118 | TBS-Q 800/ 500/120 SP | 395 | | skruž DN 800, výška 500 | 1 370 Kč |
| 21501118 | TBS-Q 800/ 250/120 SP | 205 | | skruž DN 800, výška 250 | 895 Kč |
| 21508311 | TBS-Q 1000/ 300/120 SK | 345 | | skruž s kapsovým stupadlem DN 1000 | 1 860 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) - zakázková výroba a příplatek 6% z cenikové ceny.

Skruže na šachtová dna pro potrubí DN 800 - 1200

| | | | | | |
|---------------|------------------------|-------|--|---------------------------|----------|
| 21503115 | TBS-Q 1200/1000/150 SP | 1 415 | | skruž DN 1200, výška 1000 | 7 290 Kč |
| 21502115 | TBS-Q 1200/ 500/150 SP | 725 | | skruž DN 1200, výška 500 | 4 290 Kč |
| 21501115 | TBS-Q 1200/ 250/150 SP | 360 | | skruž DN 1200, výška 250 | 2 830 Kč |
| 21503115_1500 | TBS-Q 1500/1000/150 SP | 1 830 | | skruž DN 1500, výška 1000 | 8 450 Kč |
| 21502115_1500 | TBS-Q 1500/ 500/150 SP | 915 | | skruž DN 1500, výška 500 | 4 750 Kč |
| 21501115_1500 | TBS-Q 1500/ 250/150 SP | 458 | | skruž DN 1500, výška 250 | 3 500 Kč |
| 21503119 | TBS-Q 1650/1000/130 SP | 880 | | skruž DN 1650, výška 1000 | 7 980 Kč |
| 21502119 | TBS-Q 1650/ 500/130 SP | 1 765 | | skruž DN 1650, výška 500 | 4 490 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) - zakázková výroba a příplatek 6% z cenikové ceny.

Šachtové skruže s čedičovým obkladem 90°

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------|--|---------------------------|----------|
| 21503153_90_RAD | TBS-Q 1000/1000/150 SP OCR 90 | 2 450 | | skruž DN 1000, výška 1000 | 6 690 Kč |
| 21502153_90_RAD | TBS-Q 1000/ 500/150 SP OCR 90 | 1 255 | | skruž DN 1000, výška 500 | 4 250 Kč |
| 21501153_90_RAD | TBS-Q 1000/ 250/150 SP OCR 90 | 610 | | skruž DN 1000, výška 250 | 3 340 Kč |

Šachtové skruže s čedičovým obkladem 120°

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------|--|---------------------------|----------|
| 21503153_RAD | TBS-Q 1000/1000/150 SP OCR 120 | 2 450 | | skruž DN 1000, výška 1000 | 7 295 Kč |
| 21502153_RAD | TBS-Q 1000/ 500/150 SP OCR 120 | 1 255 | | skruž DN 1000, výška 500 | 4 530 Kč |
| 21501153_RAD | TBS-Q 1000/ 250/150 SP OCR 120 | 610 | | skruž DN 1000, výška 250 | 3 480 Kč |

Šachtové skruže s čedičovým obkladem 180°

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------|----------|
| 21503173_RAD | TBS-Q 1000/1000/150 SP OCR 180 | 2 450 | skruž DN 1000, výška 1000 | 8 480 Kč |
| 21502173_RAD | TBS-Q 1000/ 500/150 SP OCR 180 | 1 255 | skruž DN 1000, výška 500 | 5 080 Kč |
| 21501173_RAD | TBS-Q 1000/ 250/150 SP OCR 180 | 610 | skruž DN 1000, výška 250 | 3 760 Kč |

Šachtové skruže s čedičovým obkladem 360°

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 21503193_RAD | TBS-Q 1000/1000/150 SP OCR 360 | 2 450 | skruž DN 1000, výška 1000 | 12 260 Kč |
| 21502193_RAD | TBS-Q 1000/ 500/150 SP OCR 360 | 1 255 | skruž DN 1000, výška 500 | 6 860 Kč |
| 21501193_RAD | TBS-Q 1000/ 250/150 SP OCR 360 | 610 | skruž DN 1000, výška 250 | 5 260 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) - zakázková výroba a příplatek 6% z cenikové ceny.

Doplňkové prvky

| | | | | |
|----------|------------------------------------|---|--|--------|
| 001518 | Stupadlo žebříkové KASI -A-St/SADS | 1 | | 120 Kč |
| K411 | Klínové těsnění DN 1650 | - | | 880 Kč |
| K412/1 | Těsnění klínové DN 1500 | - | | 830 Kč |
| K200/19 | Těsnění šachtové DN 1000 | - | | 255 Kč |
| K2000/19 | Těsnění šachtové DN 800 | - | | 255 Kč |
| K112 | Lanový závěs HLZ Rd16 | - | | 110 Kč |
| K114 | Lanový závěs HLZ Rd20 | - | | 150 Kč |
| K111 | Lanový závěs HLZ Rd30 | - | | 290 Kč |

Poklopy s rámem pro šachtový program ČSN EN 124

| | | | | |
|-------|---|-----|-----------------------------|-----------|
| 225 | Poklop A 15 PARK betonový KA01 | 71 | Beton-Litina / Beton-Litina | 930 Kč |
| 225/1 | Poklop A 15 GU PARK - litinový bez odv. KA02 | 59 | Beton-Litina / Litina | 1 300 Kč |
| 217/2 | Poklop B 125 BEGU - bez odvětrání KB01 | 88 | Beton-Litina / Beton-Litina | 1 670 Kč |
| 217/3 | Poklop B 125 BEGU - s odvětráním KB02 | 92 | Beton-Litina / Beton-Litina | 1 700 Kč |
| 217 | Poklop B 125 GU - bez odvětrání KB03 | 85 | Beton-Litina / Litina | 1 800 Kč |
| 213/3 | Poklop D 400 BEGU - s odv., s tlumicí vložkou KDB01 | 163 | Beton-Litina / Beton-Litina | 2 750 Kč |
| 213/2 | Poklop D 400 BEGU - bez odv., s tlumicí vložkou KDB02 | 165 | Beton-Litina / Beton-Litina | 2 060 Kč |
| - | Poklop D 400 EUROPA KDB81B bez odv., s čepem | 114 | Beton / tvárná litina | 2 820 Kč |
| - | Poklop D 400 EUROPA KDB82B s odv., s čepem | 113 | Beton / tvárná litina | 2 820 Kč |
| - | Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odv., bez čepu | 114 | Beton / tvárná litina | 2 760 Kč |
| - | Poklop D 400 EUROPA KDB84B s odv., bez čepu | 113 | Beton / tvárná litina | 2 760 Kč |
| - | Poklop D 400 EUROPA KDB83BXXPK - znak PVK - bez odv. | 114 | Beton / tvárná litina | 2 790 Kč |
| - | Poklop D 400 EUROPA KDB84BXXPK - znak PVK - s odv. | 113 | Beton / tvárná litina | 2 790 Kč |
| - | Poklop D 400 ECON H - znak PVK | 106 | tvárná litina | 5 580 Kč |
| - | Poklop D 400 ECON 800, dvoj. pant - znak PVK | 128 | tvárná litina | 14 400 Kč |

Případně další poklopy nabídkou na vyžádání

| Jímky nástavce a zákrytové desky | | Hmotnost [kg] | Rozměr [mm] | Cena |
|----------------------------------|------------|---------------|---|-----------|
| Jímky | | | | |
| 22263121 | XZY 7 / 13 | 7 220 | užitný objem 7,17m ³ , DN 2200 | 32 135 Kč |
| 22262116 | XZY 5 / 13 | 6 050 | užitný objem 5,26m ³ , DN 2200 | 26 015 Kč |
| 22261121 | XZY 4 / 13 | 5 160 | užitný objem 4,03m ³ , DN 1650 | 18 870 Kč |

Možnost výroby atypických jímek rozdílné výšky od 1500mm do 2500mm odstupňované po 100mm.

Nástavce DN 1650

| | | | | |
|----------|-------------------------|-------|---------------------------------|-----------|
| 22264107 | TZP-Q 1650/1000/130 | 1 720 | výška 1000 mm | 10 440 Kč |
| 22264110 | TZP-Q 1650/1300/130 | 2 235 | výška 1300 mm | 12 350 Kč |
| 22264114 | TZP-Q 1650/1700/130 | 2 920 | výška 1700 mm | 14 880 Kč |
| 22264117 | TZP-Q 1650/2000/130 | 3 440 | výška 2000 mm | 16 775 Kč |
| K111 | Lanový závěs HLZ Rd30 | | pro manipulaci jsou potřeba 3ks | 290 Kč |
| K411 | Klínové těsnění DN 1650 | | | 880 Kč |

Uvedené jsou pouze informativní výšky nástavců, možnost výroby od celkové výšky 500mm do 2300mm po 100mm.

Nástavce DN 2200

| | | | | |
|----------|-------------------------|-------|---------------|-----------|
| 22265107 | TZP-Q 2200/1000/130 | 2 290 | výška 1000 mm | 16 675 Kč |
| 22265110 | TZP-Q 2200/1300/130 | 2 980 | výška 1300 mm | 19 730 Kč |
| 22265114 | TZP-Q 2200/1700/130 | 3 890 | výška 1700 mm | 23 830 Kč |
| 22265117 | TZP-Q 2200/2000/130 | 4 570 | výška 2000 mm | 26 870 Kč |
| K410 | Klínové těsnění DN 2200 | | | 1 185 Kč |

Uvedené jsou pouze informativní výšky nástavců, možnost výroby od celkové výšky 500mm do 2300mm po 100mm.

Zákrytové desky

| | | | | |
|----------|---|-------|--|-----------|
| 22250401 | TZN-Q 2200/200/A | 2 100 | | 9 620 Kč |
| 22250501 | TZN-Q 2200/250/D | 2 630 | | 11 530 Kč |
| 22251001 | TZN-Q 1650/200/A | 1 280 | | 5 305 Kč |
| 22250201 | TZN-Q 1650/250/D | 1 540 | | 6 865 Kč |
| | Příplatek za druhý a další otvor v zákrytové desce, úprava standardního otvoru. | | | 1 500 Kč |

Otvory v jímkách a nástavcích lze vytvořit a umístit dle požadavku zákazníka.

Každý nadstandardní otvor a úprava 5% příplatek. Manipulaci je nutné provádět s lany min. dl. 3-4m.

| Vodoměrné šachty | | Hmotnost [kg] | Rozměr [mm] | Cena |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| obdélníkové 1200x900 | | | | |
| 22803101 | TBZ-Q 1200/900 | 705 | dno - zatížení A15 | 3 625 Kč |
| 22803101_B | TBZ-Q 1200/900/B | 705 | dno - zatížení B125 | 3 975 Kč |
| 22802001 | TBS-Q 1200/900/500 | 450 | nástavec výšky 500mm - zatížení A15 | 2 180 Kč |
| 22802001_B | TBS-Q 1200/900/500/B | 450 | nástavec výšky 500mm - zatížení B125 | 2 645 Kč |
| 22801001 | TBS-Q 1200/900/250 | 195 | nástavec výšky 250mm - zatížení A15 | 1 435 Kč |
| 22801001_B | TBS-Q 1200/900/250/B | 195 | nástavec výšky 250mm - zatížení B125 | 2 545 Kč |
| 22250711 | TZK-Q 1360/1060 | 280 | deska - zatížení A15 | 1 670 Kč |
| 22250711_B | TZK-Q 1360/1060/B | 280 | deska - zatížení B125 | 2 095 Kč |
| K112 | Lanový závěs HLZ Rd16 | | pro manipulaci jsou potřeba 4ks | 110 Kč |

kruhové DN1200

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------|----------|----------|
| 22254711_625 | TZK-Q 1200/200 - 625 | 850 | deska | 4 675 Kč |
| 21503115 | TBS-Q 1200/1000/150 SP | 1 415 | nástavec | 7 290 Kč |
| 22210071_BEZ | TBZ-Q 0/1200- 780 | 1 675 | dno | 7 775 Kč |

| Horská vpust | | Hmotnost [kg] | Rozměr [mm] | Cena |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------|
| 22804102 | TBV-Q HV 1500/900/1350 | 2 470 | 1500 x 900 x 1350 | 9 980 Kč |
| 315 | Rám s mříží B 125 - 600x1200 | 270 | rám litina, mříže litina | 12 900 Kč |
| 315/3 | Rám s mříží C 250 - 600 x 1200 ROVASCO | 135 | rám litina, mříže plast | 13 160 Kč |
| 22811102 | TBV-Q R - 100 | 145 | 1000 x 1500 x 100 | 1 530 Kč |
| 22812102 | TBV-Q R - 200 | 290 | 1000 x 1500 x 200 | 1 820 Kč |
| 22813102 | TBV-Q R - 300 | 430 | 1000 x 1500 x 300 | 2 490 Kč |

| Uliční vpusti | | Hmotnost [kg] | Rozměr [mm] | Cena |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| 311/8 | Rám s mříží D 400 - 500x500 KM12P | 68 | 500 x 500 | 2 110 Kč |
| 311/6 | Rám s mříží D 400 - lomená (dálniční-Curb-King) | 50 | 300 x 500 | 2 100 Kč |
| 311 | Rám s mříží C 250 - 500x500 - KM13P | 62 | 500 x 500 | 2 080 Kč |
| 317 | Rám s mříží C 250 - 300x500 - KM18P | 68 | 300 x 500 | 1 640 Kč |
| 310 | Koš kalový - kulatý A4 - pozink | 4 | pro mříž 500 x 500, dl. 600 | 560 Kč |
| 313 | Koš kalový - kulatý B1 - pozink | 3 | pro mříž 500 x 500, dl. 250 | 390 Kč |
| 310/1 | Koš kalový - oválný C3 - pozink | 4 | pro mříž 300 x 500, dl. 600 | 610 Kč |
| 310/2 | Koš kalový - oválný D1 - pozink | 3 | pro mříž 300 x 500, dl. 250 | 480 Kč |
| 22806310 | TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 150, dno s výtokem | 100 | 450 x 330 | 545 Kč |
| 22806320 | TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 200, dno s výtokem | 95 | 450 x 380 | 545 Kč |
| 22806330 | TBV-Q 450 / 330 / 1a PVC DN 150, dno s výtokem | 100 | 450 x 330 | 625 Kč |
| 22806340 | TBV-Q 450 / 330 / 1a PVC DN 200, dno s výtokem | 95 | 450 x 380 | 625 Kč |
| 301/2 | TBV-Q 450 / 400 / 1e PVC DN 150, průtočné dno | 167 | 450 x 400 | Nabídkou |
| 301/21 | TBV-Q 450 / 400 / 1e PVC DN 200, průtočné dno | 167 | 450 x 400 | Nabídkou |
| 22805300 | TBV-Q 450 / 300 / 2a, dno (kalová prohlubeň) | 100 | 450 x 300 | 415 Kč |
| 303 | TBV-Q 450 / 350 / 3a DN 150, hrdlový díl | 73 | 450 x 350 | 500 Kč |
| 22803430 | TBV-Q 450 / 350 / 3a PVC DN 150, hrdlový díl | 75 | 450 x 350 | 585 Kč |
| 309 | TBV-Q 450 / 350 / 3a PVC DN 200, hrdlový díl | 79 | 450 x 350 | 585 Kč |
| 303/3 | TBV-Q 450 / 450 / 3d DN 200, hrdlový díl | 94 | 450 x 450 | 760 Kč |
| 22804650 | TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 150, sifon | 125 | 450 x 570 | 1 570 Kč |
| 22804660 | TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 200, sifon | 165 | 450 x 570 | 1 615 Kč |
| 22802200 | TBV-Q 450 / 295 / 5b, horní skruž | 60 | 450 x 295 | 345 Kč |
| 22802100 | TBV-Q 450 / 195 / 5c, horní skruž | 60 | 450 x 195 | 270 Kč |
| 22802600 | TBV-Q 450 / 570 / 5d, horní skruž | 110 | 450 x 570 | 555 Kč |
| 22801200 | TBV-Q 450 / 295 / 6a, středová skruž | 60 | 450 x 295 | 345 Kč |
| 22801100 | TBV-Q 450 / 195 / 6b, středová skruž | 40 | 450 x 195 | 270 Kč |
| 22801600 | TBV-Q 450 / 570 / 6d, středová skruž | 110 | 450 x 570 | 555 Kč |
| 22808006 | TBV-Q 390 / 60 / 10a, vyrovnávací prstenec | 25 | 390 x 60, pod mříž 500 x 500 | 220 Kč |
| 300/1 | TBV-Q 390 / 60 / 10b, vyrovnávací prstenec | 9 | 390 x 60, pod mříž 300 x 500 | 255 Kč |
| 22807300 | TBV-Q 11a, kónus | 60 | přechodový díl pod mříž 300 x 500 | 535 Kč |

| Železobetonové šterbinové žlaby | | Hmotnost [kg] | Rozměr [mm] | Cena |
|--|---|----------------------|--|-------------|
| Žlaby | | | | |
| 22301110 | TZD-Q I B+ | 1 430 | bez spádu - průběžná šterbina | 8 340 Kč |
| 22301310 | TZD-Q I US B+ | 1 445 | bez spádu - přerušovaná šterbina | 8 440 Kč |
| - | TZD-Q IG spádový (č.1 - 5) B+ | 1 608 - 1 448 | spádový - průběžná šterbina | 8 500 Kč |
| - | TZD-Q IG M (č.1 - 4) B+ | 1 588 - 1 468 | mezispádový - průběžná šterbina | 8 500 Kč |
| - | TZD-Q IG US spádový (č.1 - 5) B+ | 1 625 - 1 465 | spádový - přerušovaná šterbina | 8 680 Kč |
| - | TZD-Q IG US M (č.1 - 4) B+ | 1 605 - 1 485 | mezispádový - přerušovaná šterbina | 8 680 Kč |
| - | TZD-Q IA 70/ (L/P) | 1 560 | bez spádu - průběžná šterbina - obrubník | 8 725 Kč |
| - | TZD-Q IA 120/ (L/P) | 1 650 | bez spádu - průběžná šterbina - obrubník | 8 980 Kč |
| - | TZD-Q IA 150/ (L/P) | 1 705 | bez spádu - průběžná šterbina - obrubník | 9 675 Kč |
| - | TZD-Q IA 180/ (L/P) | 1 760 | bez spádu - průběžná šterbina - obrubník | 10 295 Kč |
| - | TZD-Q IA 70/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+ | 1 738 - 1 578 | spádový - průběžná šterbina - obrubník | 8 725 Kč |
| - | TZD-Q IA 120/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+ | 1 828 - 1 668 | spádový - průběžná šterbina - obrubník | 8 980 Kč |
| - | TZD-Q IA 150/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+ | 1 883 - 1 723 | spádový - průběžná šterbina - obrubník | 9 675 Kč |
| - | TZD-Q IA 180/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+ | 1 938 - 1 778 | spádový - průběžná šterbina - obrubník | 10 295 Kč |
| 22307110 | TZD-Q T | 935 | bez spádu - průběžná šterbina | 6 700 Kč |
| 22307310 | TZD-Q T US | 945 | bez spádu - přerušovaná šterbina | 6 775 Kč |
| - | TZD-Q TA 120/ (L/P) | 1 075 | bez spádu - průběžná šterbina - obrubník | 6 910 Kč |
| - | TZD-Q TA 180/ (L/P) | 1 185 | bez spádu - průběžná šterbina - obrubník | 8 000 Kč |
| 800 | TZD-Q II | 1 595 | bez spádu - průběžná šterbina | Nabídkou |
| 900 | TZD-Q III | 1 760 | bez spádu - průběžná šterbina | Nabídkou |
| 904 | TZD-Q IV | 2 115 | bez spádu - průběžná šterbina | Nabídkou |
| 22300000_I | Šterbinová ucpávka typ I na dřív Z1 B+ | 35 | pro typ I | 275 Kč |
| 22309000_I | Šterbinová ucpávka typ I do hrdla Z2 B+ | 40 | pro typ I | 275 Kč |
| 22300000_T | Šterbinová ucpávka typ T na dřív Z1 | 20 | pro typ T | 250 Kč |
| 22309000_T | Šterbinová ucpávka typ T do hrdla Z2 | 25 | pro typ T | 250 Kč |
| K000771 | Těsnění šterbinové DN 200/300 | - | pro typ I | 95 Kč |
| 000781Z | Těsnění šterbinové KG 150 - T | - | pro typ T | 95 Kč |

Uliční vpustí štěrbinových žlabů - součástí ceny nejsou spodní díly uličních vpustí

| | | | | |
|---------------|--|-----|---------------|-----------|
| 22301410 | TZV-Q I B+ | 245 | hrdlo - dřík | 8 420 Kč |
| 22301410_F900 | TZV-Q I - uliční vpust' - F900 B+ | 245 | hrdlo - dřík | 8 980 Kč |
| 22301419 | TZV-Q IG B+ | 245 | hrdlo - hrdlo | 8 420 Kč |
| 22301419_F900 | TZV-Q IG - uliční vpust' F900 B+ | 245 | hrdlo - hrdlo | 8 980 Kč |
| 22301430 | TZV-Q IA 70/L - uliční vpust' B+ | 305 | hrdlo - dřík | 9 700 Kč |
| 22301420 | TZV-Q IA 70/P - uliční vpust' B+ | 305 | hrdlo - dřík | 9 700 Kč |
| 22301450 | TZV-Q IA 120/L - uliční vpust' B+ | 320 | hrdlo - dřík | 10 110 Kč |
| 22301440 | TZV-Q IA 120/P - uliční vpust' B+ | 320 | hrdlo - dřík | 10 110 Kč |
| 22301470 | TZV-Q IA 150/L - uliční vpust' B+ | 335 | hrdlo - dřík | 10 215 Kč |
| 22301460 | TZV-Q IA 150/P - uliční vpust' B+ | 335 | hrdlo - dřík | 10 215 Kč |
| 22301490 | TZV-Q IA 180/L - uliční vpust' B+ | 345 | hrdlo - dřík | 10 500 Kč |
| 22301480 | TZV-Q IA 180/P - uliční vpust' B+ | 345 | hrdlo - dřík | 10 500 Kč |
| 22301439 | TZV-Q IA IG 70/L/P - uliční vpust' B+ | 305 | hrdlo - hrdlo | 9 700 Kč |
| 22301459 | TZV-Q IA IG 120/L/P - uliční vpust' B+ | 320 | hrdlo - hrdlo | 10 110 Kč |
| 22301479 | TZV-Q IA IG 150/L/P - uliční vpust' B+ | 335 | hrdlo - hrdlo | 10 215 Kč |
| 22301499 | TZV-Q IA IG 180/L/P - uliční vpust' B+ | 345 | hrdlo - hrdlo | 10 500 Kč |
| 22307410 | TZV-Q T - uliční vpust' | 170 | hrdlo - dřík | 6 525 Kč |
| 22307450 | TZV-Q TA 120/L - uliční vpust' ŘSD | 195 | hrdlo - dřík | 9 240 Kč |
| 22307440 | TZV-Q TA 120/P - uliční vpust' ŘSD | 195 | hrdlo - dřík | 9 240 Kč |
| 22307470 | TZV-Q TA 150/L - uliční vpust' ŘSD | 205 | hrdlo - dřík | 9 285 Kč |
| 22307460 | TZV-Q TA 150/P - uliční vpust' ŘSD | 205 | hrdlo - dřík | 9 285 Kč |
| 22307490 | TZV-Q TA 180/L - uliční vpust' ŘSD | 215 | hrdlo - dřík | 9 340 Kč |
| 22307480 | TZV-Q TA 180/P - uliční vpust' ŘSD | 215 | hrdlo - dřík | 9 340 Kč |
| 801 | TZV-Q II - uliční vpust' | 347 | hrdlo - dřík | Nabídkou |
| 901 | TZV-Q III - uliční vpust' | 424 | hrdlo - dřík | Nabídkou |
| 905 | TZV-Q IV - uliční vpust' | 514 | hrdlo - dřík | Nabídkou |

Díly uličních vpustí k vpustem štěrbinových žlabů

| | | | | |
|----------|--|-----|-----------------------------|--------|
| 22802200 | TBV-Q 450 / 295 / 5b, horní skruž | 60 | 450 x 295 | 350 Kč |
| 22806310 | TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 150, dno s výtokem | 100 | 450 x 330 | 545 Kč |
| 310/2 | Koš kalový - oválný D1 - pozink | 3 | pro mříž 300 x 500, dl. 250 | 480 Kč |

Na základě požadavků zákazníka lze sestavu měnit viz nabídka uličních vpustí TBV-Q.

Čistící kusy štěrbinových žlabů

| | | | | |
|---------------|--|-----|--------------|----------|
| 22301510 | TZC-Q I B+ | 302 | hrdlo - dřík | 8 095 Kč |
| 22301510_F900 | TZC-Q I - čistící kus - F900 B+ | 302 | hrdlo - dřík | 8 280 Kč |
| 22301511 | TZC-Q IG B+ | 362 | dřík - dřík | 8 095 Kč |
| 22301511_F900 | TZC-Q IG - čistící kus - F900 B+ | 362 | dřík - dřík | 8 280 Kč |
| 22301530 | TZC-Q IA 70/L - čistící kus B+ | 315 | hrdlo - dřík | 9 300 Kč |
| 22301520 | TZC-Q IA 70/P - čistící kus B+ | 315 | hrdlo - dřík | 9 300 Kč |
| 22301550 | TZC-Q IA 120/L - čistící kus B+ | 330 | hrdlo - dřík | 9 420 Kč |
| 22301540 | TZC-Q IA 120/P - čistící kus B+ | 330 | hrdlo - dřík | 9 420 Kč |
| 22301571 | TZC-Q IA 150/L - čistící kus B+ | 335 | hrdlo - dřík | 9 525 Kč |
| 22301561 | TZC-Q IA 150/P - čistící kus B+ | 335 | hrdlo - dřík | 9 525 Kč |
| 22301591 | TZC-Q IA 180/L - čistící kus B+ | 340 | hrdlo - dřík | 9 935 Kč |
| 22301581 | TZC-Q IA 180/P - čistící kus B+ | 340 | hrdlo - dřík | 9 935 Kč |
| 22301531_IG | TZC-Q IA IG 70/L/P - čistící kus B+ | 380 | dřík - dřík | 9 300 Kč |
| 22301551_IG | TZC-Q IA IG 120/L/P - čistící kus B+ | 395 | dřík - dřík | 9 420 Kč |
| 22301571_IG | TZC-Q IA IG 150/L/P - čistící kus B+ | 400 | dřík - dřík | 9 525 Kč |
| 22301591_IG | TZC-Q IA IG 180/L/P - čistící kus B+ | 405 | dřík - dřík | 9 935 Kč |
| 22307510 | TZC-Q T čistící kus ŘSD | 175 | hrdlo - dřík | 6 775 Kč |
| 22307550 | TZC-Q TA 120/L čistící kus ŘSD | 195 | hrdlo - dřík | 9 060 Kč |
| 22307540 | TZC-Q TA 120/P čistící kus ŘSD | 195 | hrdlo - dřík | 9 060 Kč |
| 22307570 | TZC-Q TA 150/L čistící kus ŘSD | 205 | hrdlo - dřík | 9 105 Kč |
| 22307560 | TZC-Q TA 150/P čistící kus ŘSD | 205 | hrdlo - dřík | 9 105 Kč |
| 22307590 | TZC-Q TA 180/L čistící kus ŘSD | 215 | hrdlo - dřík | 9 160 Kč |
| 22307580 | TZC-Q TA 180/P čistící kus ŘSD | 215 | hrdlo - dřík | 9 160 Kč |
| - | TZS-Q I samozhášecí kus | - | hrdlo - dřík | Nabídkou |
| - | TZS-Q IA samozhášecí kus (120, 150, 180) | - | hrdlo - dřík | Nabídkou |
| 802 | TZC-Q II | 364 | hrdlo - dřík | Nabídkou |
| 902 | TZC-Q III | 454 | hrdlo - dřík | Nabídkou |
| 906 | TZC-Q IV | 539 | hrdlo - dřík | Nabídkou |

| Rámové propustí | | Hmotnost [kg] | Rozměr [mm] | Cena |
|-----------------|--------------|---------------|---|-----------|
| - | I ZM PERFECT | - | 1000 x 1000 - 2500 x 2000 (skladebná délka 500 - 2000) | nabídkou |
| - | RŽP-T | - | 1000 x 1000 - 2500 x 2000 (skladebná délka 500 - 2000) | nabídkou |
| 130/1 | I ZM 2/826 | 7 005 | 3000 x 2000 x 990 | 30 310 Kč |
| 129/90 | I ZM 25/10 | 5 938 | 2000 x 2000 x 990 | 24 170 Kč |
| 129 | I ZM 35/10 | 5 150 | 2000 x 1500 x 990 | 20 930 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

| Opěrné stěny | | Hmotnost [kg] | Rozměr [mm] | Cena |
|--------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| 130/912 | I ZX 40/815 | 1 928 | 2000 x 1000 x 1000 | 6 455 Kč |
| 130/94 | I ZX 41/815 | 1 728 | 1500 x 1000 x 1000 | 5 755 Kč |
| 130/95 | I ZX 51/826 | 2 555 | 3750 x 1000 x 1000 | 10 175 Kč |

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 je příplatek 6% k cenikové ceně.

| Silniční panely | | Hmotnost [kg] | Rozměr [mm] | Cena |
|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| plocha 3000 x 1000 | | | | |
| 72600106 | KZD 1-300/100 | 1 120 | 3000 x 1000 x 150, max zatížení 6t | 2 470 Kč |
| 72600101 | IZD 134/10 | 1 350 | 3000 x 1000 x 180, max zatížení 20t | 3 390 Kč |
| 72600104 | IZD 86/10 | 1 516 | 3000 x 1000 x 215, max zatížení 20t | 2 910 Kč |
| plocha 3000 x 1500 | | | | |
| 72600102 | IZD 3/10 | 1 670 | 3000 x 1500 x 150, max zatížení 6t | 3 500 Kč |
| 72600107 | IZD 135/10 | 2 025 | 3000 x 1500 x 180, max zatížení 20t | 4 110 Kč |
| 72600103 | IZD 85/10 | 2 383 | 3000 x 1500 x 215, max zatížení 20t | 4 200 Kč |
| plocha 3000 x 2000 | | | | |
| 72600108 | IZD 3000x2000x150 | 2 250 | 3000 x 2000 x 150, max zatížení 6t | 4 490 Kč |
| 72600109 | IZD 3000x2000x180 | 2 700 | 3000 x 2000 x 180, max zatížení 20t | 5 370 Kč |
| 72600110 | IZD 3000x2000x215 | 3 225 | 3000 x 2000 x 215, max zatížení 20t | 5 605 Kč |

| Kabelovod | | Hmotnost [kg] | Rozměr [mm] | Cena |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------|
| 400/1 | AZD 13-1000 - kabelovod (TK1) | 32 | 185 x 120 x 1000 | 195 Kč |
| 400/2 | AZD 170-500 - zakrytová deska (KD1) | 7 | 170 x 35 x 500 | 50 Kč |

| Manipulační technika | | Hmotnost [kg] | | Cena |
|----------------------|--|---------------|------------------------------|-----------|
| prodej | | | | |
| 220/1 | Univerzální kulová spojka DEHA 1,5 t - 2,5 t | - | | 1 465 Kč |
| 220/2 | Univerzální kulová spojka DEHA 3 t - 5 t | - | | 2 250 Kč |
| 220/3 | Univerzální kulová spojka DEHA 6 t - 10 t | - | | 4 795 Kč |
| 220/4 | Univerzální kulová spojka DEHA 12 t - 20 t | - | | 9 500 Kč |
| 220-1,5 | Univerzální závěsné svěrky ZS 80-120mm 1,5t | - | manipulační kleště na skruže | 14 500 Kč |
| 220-2,5 | Univerzální závěsné svěrky ZS 90-160mm 2,5t | - | manipulační kleště na skruže | 17 400 Kč |
| 219/1 | Manipulační prostředek na štěrbínové žlaby | - | | 5 150 Kč |
| - | Řetězový ukladač 3 - 5t | - | pro trouby DN 800 - 1200 | 38 450 Kč |
| K114 | Lanový závěs HLZ Rd16 | - | | 110 Kč |
| K113 | Lanový závěs HLZ Rd20 | - | | 150 Kč |
| K111 | Lanový závěs HLZ Rd30 | - | | 290 Kč |

| Vývrty otvorů (trouby, skruže..), tloušťka stěny 120 mm | | | | Cena |
|---|--|---|--|--------|
| - | DN 150 | - | | 400 Kč |
| - | DN 200 | - | | 450 Kč |
| - | DN 300 | - | | 750 Kč |
| - | DN 400 | - | | 950 Kč |
| - | nad 120 mm každých 10 mm = +20,-Kč (max tloušťka stěny 180 mm) | | | |

| Ostatní | | | | Cena |
|--------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------|
| řezání trub | | | | |
| - | Řezání trub DN 300 - 30° a 45° | - | cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50% | 2 000 Kč |
| - | Řezání trub DN 400 - 30° a 45° | - | cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50% | 2 400 Kč |
| - | Řezání trub DN 500 - 30° a 45° | - | cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50% | 2 800 Kč |
| - | Řezání trub DN 600 - 30° a 45° | - | cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50% | 3 200 Kč |
| - | Řezání trub DN 800 - 30° a 45° | - | cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50% | 4 000 Kč |
| - | Řezání trub DN 1000 - 30° a 45° | - | cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50% | 4 800 Kč |
| - | Řezání trub DN 1200 | - | | Nabídkou |
| - | Řezání trub DN 1400 | - | | Nabídkou |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|--|----------|
| frézování trub | | | | |
| - | Frézování DN 300 | - | | 2 520 Kč |
| - | Frézování DN 400 | - | | 2 970 Kč |
| - | Frézování DN 500 | - | | 3 420 Kč |
| - | Frézování DN 600 | - | | 3 780 Kč |
| - | Frézování DN 800 | - | | 4 680 Kč |
| - | Frézování DN 1000 | - | | 5 580 Kč |
| - | Zkouška CHRL metodikou A nebo C | - | | 3 950 Kč |

Řezání a frézování je možné pouze tehdy, neklesne-li průměrná denní teplota pod +3°C.

| Firemní kontakty | | Mobil | E-mail | Telefon |
|------------------|--|-------------|--|-------------|
| telefon | | | | 315 651 233 |
| fax | | | | 315 691 042 |
| e-mail | | | obchod@betonikaplus.cz | |
| Čermák Pavel | obchodní ředitel - oblast Praha, Střední a Severní Čechy | 606 708 999 | cermak.pavel@betonikaplus.cz | 315 651 238 |
| Abt Richard | regionální obchodní manager - oblast Severní a Západní Čechy | 602 533 683 | abt.richard@betonikaplus.cz | 315 651 227 |
| Čermák Petr | regionální obchodní manager - oblast Jižní a Východní Čechy | 725 079 623 | cermak.petr@betonikaplus.cz | 315 651 227 |
| Herman Pavel | objednávky, technická podpora | 721 274 985 | herman.pavel@betonikaplus.cz | 315 651 233 |
| Šimáček Petr | cenové nabídky | 725 005 141 | simacek.petr@betonikaplus.cz | 315 651 223 |
| Klepáč Petr | dispečink dopravy | 725 429 139 | klepac.petr@betonikaplus.cz | 315 651 236 |

Platnost ceníku: od 1.4.2016 do 31.3.2017

Ceny jsou maximální a jsou uvedeny v Kč bez DPH EXW BETONIKA plus s.r.o., závod Lužec n.Vlt.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny cen vstupních materiálů.

BETONIKA plus s.r.o.

V Zanikadlech 260

277 06 Lužec nad Vltavou

IČO : 60777133

DIČ : CZ60777133