


# BETONIKA plus

## CENÍK



PERFECT 

[www.betonikaplus.cz](http://www.betonikaplus.cz)

Trubní program ČSN EN 1916		Hmotnost [kg]	Rozměr [mm]	Cena
<b>Betonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním</b>				
21001111	TBH-Q 300/2500 INT.	505	300 x 2500	1 925 Kč
21001211	TBH-Q 400/2500 INT.	710	400 x 2500	2 475 Kč
21001311	TBH-Q 500/2500 INT.	980	500 x 2500	3 060 Kč
21001411	TBH-Q 600/2500 INT.	1 365	600 x 2500	4 010 Kč
21001511	TBH-Q 800/2500 INT. - DEHA	2 395	800 x 2500	7 491 Kč
-	TBH-Q 1000/2500 INT. - DEHA	-	Nahrazeno železobetonovými TZH-Q	
-	TBH-Q 1200/2500 INT. - DEHA	-	Nahrazeno železobetonovými TZH-Q	

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

#### Betonové trouby dřívkové

21001131	TBH-Q 300/2220 D	460	300 x 2220	1 925 Kč
21001231	TBH-Q 400/2220 D	640	400 x 2220	2 475 Kč
21001331	TBH-Q 500/2210 D	895	500 x 2210	3 060 Kč
21001431	TBH-Q 600/2210 D	1 230	600 x 2210	4 010 Kč
21001531	TBH-Q 800/2290 D - DEHA	2 250	800 x 2290	7 491 Kč
-	TBH-Q 1000/2100 D - DEHA	-	Nahrazeno železobetonovými TZH-Q	
-	TBH-Q 1200/2200 D - DEHA	-	Nahrazeno železobetonovými TZH-Q	

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

#### Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním

21002111	TZH-Q 300/2500 INT.	505	300 x 2500	2 634 Kč
21002211	TZH-Q 400/2500 INT.	710	400 x 2500	3 590 Kč
21002311	TZH-Q 500/2500 INT.	980	500 x 2500	4 175 Kč
21002411	TZH-Q 600/2500 INT.	1 365	600 x 2500	5 601 Kč
21002511	TZH-Q 800/2500 INT. - DEHA	2 395	800 x 2500	10 459 Kč
21002611	TZH-Q 1000/2500 INT. - DEHA	2 765	1000 x 2500	15 295 Kč
016/01	TZH-Q 1200/2500 INT. - DEHA	4 310	1200 x 2500	20 080 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

#### Železobetonové trouby dřívkové

21002131	TZH-Q 300/2220 D	460	300 x 2220	2 634 Kč
21002231	TZH-Q 400/2220 D	640	400 x 2220	3 590 Kč
21002331	TZH-Q 500/2210 D	895	500 x 2210	4 175 Kč
21002431	TZH-Q 600/2210 D	1 230	600 x 2210	5 601 Kč
21002531	TZH-Q 800/2290 D - DEHA	2 250	800 x 2290	10 459 Kč
21002631	TZH-Q 1000/2100 D - DEHA	2 220	1000 x 2100	15 295 Kč
016/10	TZH-Q 1200/2000 D - DEHA	3 580	1200 x 2000	20 080 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

#### Železobetonové trouby hrdlové + dřívkové s čedičovou vystýlkou 120°

014/03	TZH-Q 800/2500 OC 120 INT	2 345	800 x 2500	16 630 Kč
015/03	TZH-Q 1000/2500 OC 120 INT	3 465	1000 x 2500	21 670 Kč
016/03	TZH-Q 1200/2500 OC 120 INT	5 185	1200 x 2500	28 450 Kč
014/04	TZH-Q 800/2200 D OC 120	1 695	800 x 2200	16 630 Kč
015/04	TZH-Q 1000/2100 D OC 120	2 505	1000 x 2100	21 670 Kč
016/12	TZH-Q 1200/2000 D OC 120	3 590	1200 x 2000	28 450 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

#### Železobetonové trouby hrdlové + dřívkové s čedičovou vystýlkou 180°

013/04	TZH-Q 600/2500 OC 180 INT	1 418	600 x 2500	14 670 Kč
014/05	TZH-Q 800/2500 OC 180 INT	2 400	800 x 2500	17 975 Kč
015/05	TZH-Q 1000/2500 OC 180 INT	3 620	1000 x 2500	24 360 Kč
016/04	TZH-Q 1200/2500 OC 180 INT	5 182	1200 x 2500	31 585 Kč
013/06	TZH-Q 600/2200 D OC 180	1 200	600 x 2200	14 670 Kč
014/06	TZH-Q 800/2200 D OC 180	1 696	800 x 2200	17 975 Kč
015/06	TZH-Q 1000/2100 D OC 180	2 503	1000 x 2100	24 360 Kč
016/12	TZH-Q 1200/2000 D OC 180	3 590	1200 x 2000	31 585 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

#### Železobetonové trouby hrdlové + dřívkové s čedičovou vystýlkou 360°

010/05	TZH-Q 300/2500 OC 360 INT	1 078	300 x 2500	7 950 Kč
011/05	TZH-Q 400/2500 OC 360 INT	1 471	400 x 2500	10 305 Kč
012/05	TZH-Q 500/2500 OC 360 INT	2 008	500 x 2500	13 440 Kč
010/06	TZH-Q 300/2220 D OC 360	585	300 x 2200	7 950 Kč
011/06	TZH-Q 400/2220 D OC 360	725	400 x 2220	10 305 Kč
012/06	TZH-Q 500/2210 D OC 360	1 010	500 x 2210	13 440 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k cenikové ceně.

#### Vejčité betonové trouby hrdlové + dřívkové

030/09	TBO-Q 500x750/2500 INT	1 700	500/750 x 2500	10 060 Kč
030/14	TBO-Q 600x900/2500 INT	2 250	600/900 x 2500	14 360 Kč
030/07	TBO-Q 500x750/2070 D	1 350	500/750 x 2070	10 060 Kč
030/12	TBO-Q 600x900/2070 D	1 800	600/900 x 2070	14 360 Kč
030/10	TBO-Q 500x750/2500 INT OC	1 700	500/750 x 2500	25 145 Kč
030/15	TBO-Q 600x900/2500 INT OC	2 250	600/900 x 2500	33 935 Kč
030/19	TBO-Q 700x1050/2500 INT OC	3 000	700/1050 x 2500	40 265 Kč
030/22	TBO-Q 800x1200/2500 INT OC	3 750	800/1200 x 2500	53 425 Kč
030/23	TBO-Q 900x1350/2500 INT OC	4 200	900/1350 x 2500	68 600 Kč
030/08	TBO-Q 500x750/2070 D OC	1 350	500/750 x 2070	25 145 Kč
030/13	TBO-Q 600x900/2070 D OC	1 800	600/900 x 2070	33 935 Kč
030/17	TBO-Q 700x1050/2150 D OC	2 400	700/1050 x 2150	40 265 Kč
030/21	TBO-Q 800x1200/1880 D OC	2 880	800/1200 x 1880	53 425 Kč
030/23	TBO-Q 900x1350/2140 D OC	3 216	900/1350 x 2140	68 600 Kč

**Vejčité železobetonové trouby hrdlové + dřívkové**

031/06	TZO-Q 500x750/2500 INT	1 700	500/750 x 2500	10 820 Kč
-	TZO-Q 600x900/2500 INT	2 250	600/900 x 2500	14 730 Kč
-	TZO-Q 500x750/2070 D	1 350	500/750 x 2070	10 820 Kč
-	TZO-Q 600x900/2070 D	1 800	600/900 x 2070	14 730 Kč
031/03	TZO-Q 500x750/2500 INT OC	1 700	500/750 x 2500	28 995 Kč
031/05	TZO-Q 600x900/2500 INT OC	2 250	600/900 x 2500	38 070 Kč
031/01	TZO-Q 700x1050/2500 INT OC	3 000	700/1050 x 2500	44 910 Kč
-	TZO-Q 800x1200/2500 INT OC	3 750	800/1200 x 2500	59 470 Kč
-	TZO-Q 900x1350/2500 INT OC	4 200	900/1350 x 2500	76 830 Kč
-	TZO-Q 500x750/2070 D OC	1 350	500/750 x 2070	28 995 Kč
031/04	TZO-Q 600x900/2070 D OC	1 800	600/900 x 2070	38 070 Kč
031/02	TZO-Q 700x1050/2150 D OC	2 400	700/1050 x 2150	44 910 Kč
-	TZO-Q 800x1200/1880 D OC	2 880	800/1200 x 1880	59 470 Kč
-	TZO-Q 900x1350/2140 D OC	3 216	900/1350 x 2140	76 830 Kč

**Velkopřůměrové železobetonové trouby**

21101212	TZP-Q 1400/3000	5 880	1400 x 3000 x 160	29 250 Kč
412	Těsnění klínové DN 1400	-		935 Kč
21101312	TZP-Q 1600/3000	7 015	1600 x 3000 x 170	34 238 Kč
413	Těsnění klínové DN 1600	-		1 055 Kč
-	TZP-Q 1800/3000	7 890	1800 x 3000 x 180	Nabídkou
-	TZP-Q 2000/3000	9 750	2000 x 3000 x 200	Nabídkou
-	TZP-Q 2200/3000	11 790	2200 x 3000 x 220	Nabídkou

**Podkladní pražce pro trouby DN 300 - 1200**

22701000	IZX 10/60	16	pro trouby DN 300, 400 500	155 Kč
22702000	IZX 12/80	30	pro trouby DN 600 a 800	190 Kč
22703000	IZX 14/120	80	pro trouby DN 1000 a 1200	175 Kč

**Betonové trouby pro dešťové odpadní vody**

101	TBP 14 - 15	41	150 x 1000	Nabídkou
102	TBP 14 - 20	60	200 x 1000	Nabídkou
103	TBP 14 - 30	117	300 x 1000	Nabídkou

**Šachtový program ČSN EN 1917**

Hmotnost [kg]

Rozměr [mm]

Cena

**kompaktní jednolitá šachtová dna PERFECT**

22281311_OPTIMA	TBZ-Q 150-530 PERFECT Optima	1 050	pro potrubí DN 150	8 272 Kč
22282311_OPTIMA	TBZ-Q 200-500 PERFECT Optima	950	pro potrubí DN 200	8 272 Kč
22283311_OPTIMA	TBZ-Q 250-530 PERFECT Optima	1 050	pro potrubí DN 250	8 272 Kč
22284411_OPTIMA	TBZ-Q 300-590 PERFECT Optima	1 250	pro potrubí DN 300	8 272 Kč
22281111	TBZ-Q PERFECT 150 - 635	1 110	pro potrubí DN 150	8 707 Kč
22282211	TBZ-Q PERFECT 200 - 685	1 210	pro potrubí DN 200	8 707 Kč
22283311	TBZ-Q PERFECT 250 - 735	1 310	pro potrubí DN 250	8 707 Kč
22284411	TBZ-Q PERFECT 300 - 785	1 390	pro potrubí DN 300	8 707 Kč
22285521	TBZ-Q PERFECT 400 - 885	1 830	pro potrubí DN 400	9 879 Kč
22286631	TBZ-Q PERFECT 500 - 1085	2 490	pro potrubí DN 500	10 367 Kč
22287631	TBZ-Q PERFECT 600 - 1085	2 310	pro potrubí DN 600	10 367 Kč
	TBZ-Q PERFECT 800 - 1400	-	pro potrubí DN 800	19 156 Kč
	TBZ-Q PERFECT 1000 - 1500	-	pro potrubí DN 1000	24 759 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k ceníkové ceně.

**Šachtová dna velkopřůměrová - betonová kyneta**

22214111	TBZ-Q 800 - 1320	2 740	1200 x 1390 x 150	18 882 Kč
22216311	TBZ-Q 1000 - 1500	5 140	1650 x 1600 x 160	26 169 Kč
22217511	TBZ-Q 1200 - 1920	6 890	1650 x 2010 x 160	28 325 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k ceníkové ceně.

**Šachtová dna pro drenáže, meliorace a domovní přípojky**

22202111_800	TBZ-Q 200 - 650/800	1 200	pro potrubí DN 200	7 656 Kč
22203211_800	TBZ-Q 250 - 700/800	1 350	pro potrubí DN 250	8 239 Kč
22204311_800	TBZ-Q 300 - 750/800	1 450	pro potrubí DN 300	8 971 Kč
22204611_800	TBZ-Q 300 -1000/800	1 700	pro potrubí DN 300	9 834 Kč

**Šachtová dna pro vejčité betonové trouby hrdlové + dřívkové**

041/1	TBZ-Q 500x750 - 1500	3 050	500/750 x 1200 x 1470	19 830 Kč
041/3	TBZ-Q 600x900 - 1500	2 600	600/900 x 1200 x 1470	19 830 Kč
041/5	TBZ-Q 700x1050 - 2000	3 900	700/1050 x 1500 x 1800	31 030 Kč
041/7	TBZ-Q 800x1200 - 1800	6 950	800/1200 x 1500 x 1800	31 030 Kč
-	TBZ-Q 900x1350 - 2000	6 950	900/1350 x 1500 x 2000	31 030 Kč
041/2	TBZ-Q 500x750 - 1500 OC	3 100	500/750 x 1200 x 1470	Nabídkou
041/4	TBZ-Q 600x900 - 1500 OC	2 600	600/900 x 1200 x 1470	Nabídkou
041/6	TBZ-Q 700x1050 - 2000 OC	3 900	700/1050 x 1500 x 1800	Nabídkou
041/8	TBZ-Q 800x1200 - 2000 OC	6 950	800/1200 x 1500 x 1800	Nabídkou
-	TBZ-Q 900x1350 - 2000 OC	6 950	900/1350 x 1500 x 2000	Nabídkou

Uvedené hmotnosti jsou orientační - závisí na počtu přítoků (provedení kynety).

Cena je uvedena včetně kynety, otvoru vtoku a výtoku.

Za třetí a každý další vtok je k ceně připočítáno 150,-Kč/vtok.

V ceně nejsou zahrnuty šachtové vložky, které se osazují dle konkrétního typu potrubí.

**Šachtová dna pro tlakovou kanalizaci - ISEKI**

22209471_ISEKI	TBZ-Q 150 - 850 ISEKI	2 560		7 040 Kč
22255021	TZK-Q 100/L ISEKI	445	250 x 1000 x 120	3 218 Kč

**Šachtová dna INFRA**

-	TBZ-Q PERFECT INFRA	-	dno - dle požadavků zadavatele	Nabídkou
-	TZK-Q INFRA	-	deska - dle požadavků zadavatele	Nabídkou

**Systémové šachty**

-	TBZ-Q Atypická	-	dno - dle požadavků zadavatele	Nabídkou
-	TZK-Q Atypická	-	deska - dle požadavků zadavatele	Nabídkou

**Přechodové desky pro velkopřůměrová šachtová dna**

22253011	TZK-Q 1650/270 - 1000	1 220	1650/1000 x 270	7 370 Kč
22253711_625	TZK-Q 1650/250 - 625	1 560	1650/ 625 x 250	6 820 Kč
22254011	TZK-Q 1200/270 - 1000	570	1200/1000 x 270	4 912 Kč
22254711_625	TZK-Q 1200/200 - 625	650	1200/ 625x 200	5 143 Kč

**Přechodové desky pro vejčitá dna**

042/2	TZK-Q 1200/1000 - 250	515	1500/1000 x 240	4 735 Kč
043/3	TZK-Q 1500/1000 - 250	619	1800/1000 x 240	5 905 Kč
042/1	TZK-Q 1200/625 - 185	697	1500 x 170	4 870 Kč
043/4	TZK-Q 1500/625 - 185	1 022	1800 x 170	5 615 Kč

**Zákrty desky**

22251011	TZK-Q 200/120 T (zatižení D400)	435	deska pro poklop DN 625	3 531 Kč
22252011	TZK-Q 200/120 L (zatižení A15)	465	deska pro poklop DN 625	3 009 Kč
22251811	TZK-Q 230/120 - 800 T SP	470	deska pro poklop DN 800	3 977 Kč
22251911	TZK-Q 300/120 T SK (zatižení D400)	615	deska s kapsovým stup.pro poklop DN 625	4 375 Kč

**Vyrovnávací prstence**

204	TBW-Q 40/ 625/ 120	28	40 x 625 x 120	265 Kč
206	TBW-Q 60/ 625/ 120	40	60 x 625 x 120	325 Kč
208	TBW-Q 80/ 625/ 120	53	80 x 625 x 120	375 Kč
210	TBW-Q 100/ 625/ 120	68	100 x 625 x 120	415 Kč
212	TBW-Q 120/ 625/ 120	81	120 x 625 x 120	475 Kč
211	TBW-Q 60-100/ 625/ 120	53	60/100 x 625 x 120	480 Kč
22800002	TBW-Q 60/ 800/ 150	65	60 x 800 x 150	875 Kč
22800003	TBW-Q 80/ 800/ 150	85	80 x 800 x 150	920 Kč
22800004	TBW-Q 100/ 800/ 150	105	100 x 800 x 150	950 Kč
22800008	TBW-Q 60-80 / 800/ 150	75	60/80 x 800 x 150	960 Kč

**Revizní nástavce pro SŽDC, meliorační zákrty desky**

22250011_1	TRN-Q Přechodová deska 1/2	75		865 Kč
22250011_2	TRN-Q Nástavec 1-520	75	nástavec, výška 520	1 430 Kč
22250011_3	TRN-Q Nástavec 2-610	275	nástavec, výška 610	1 472 Kč
22250011_4	TRN-Q Krycí deska	70		926 Kč
22252011_80_MP	TZK-Q 80/120 L - MELIORACE 1/2	115	deska půlená	857 Kč
22252011_80_M	TZK-Q 80/120 L - MELIORACE	230	deska celá	1 544 Kč

**Kónusy**

21504111	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	595	600 x 1000/625 x 120	2 272 Kč
21500118	TBR-Q 600/ 800x625/120 SPK	505	600 x 800/625 x 120	1 640 Kč
21505112	TBR-Q 500/1000x800/120 SP	455	500 x 1000/800 x 120	1 816 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) - zakázková výroba a příplatek 6% z cenikové ceny.

**Šachtové skruže DN 1000 a 800**

21503111	TBS-Q 1000/1000/120 SP	1 015	skruž DN 1000, výška 1000	2 937 Kč
21502111	TBS-Q 1000/ 500/120 SP	495	skruž DN 1000, výška 500	1 782 Kč
21501111	TBS-Q 1000/ 250/120 SP	240	skruž DN 1000, výška 250	1 155 Kč
21503118	TBS-Q 800/1000/120 SP	815	skruž DN 800, výška 1000	2 486 Kč
21502118	TBS-Q 800/ 500/120 SP	395	skruž DN 800, výška 500	1 422 Kč
21501118	TBS-Q 800/ 250/120 SP	205	skruž DN 800, výška 250	929 Kč
21508311	TBS-Q 1000/ 300/120 SK	345	skruž s kapsovým stupadlem DN 1000	1 930 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) - zakázková výroba a příplatek 6% z cenikové ceny.

**Skruže na šachtová dna pro potrubí DN 800 - 1200**

21503115	TBS-Q 1200/1000/150 SP	1 415	skruž DN 1200, výška 1000	8 019 Kč
21502115	TBS-Q 1200/ 500/150 SP	725	skruž DN 1200, výška 500	4 719 Kč
21501115	TBS-Q 1200/ 250/150 SP	360	skruž DN 1200, výška 250	3 360 Kč
21503115_1500	TBS-Q 1500/1000/150 SP	1 830	skruž DN 1500, výška 1000	10 410 Kč
21502115_1500	TBS-Q 1500/ 500/150 SP	915	skruž DN 1500, výška 500	5 750 Kč
21501115_1500	TBS-Q 1500/ 250/150 SP	458	skruž DN 1500, výška 250	4 235 Kč
21503119	TBS-Q 1650/1000/130 SP	880	skruž DN 1650, výška 1000	9 655 Kč
21502119	TBS-Q 1650/ 500/130 SP	1 765	skruž DN 1650, výška 500	6 655 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) - zakázková výroba a příplatek 6% z cenikové ceny.

**Šachtové skruže s čedičovým obkladem 90°**

21503153_90_RAD	TBS-Q 1000/1000/150 SP OCR 90	2 450	skruž DN 1000, výška 1000	8 095 Kč
21502153_90_RAD	TBS-Q 1000/ 500/150 SP OCR 90	1 255	skruž DN 1000, výška 500	5 140 Kč
21501153_90_RAD	TBS-Q 1000/ 250/150 SP OCR 90	610	skruž DN 1000, výška 250	4 040 Kč

**Šachtové skruže s čedičovým obkladem 120°**

21503153_RAD	TBS-Q 1000/1000/150 SP OCR 120	2 450	skruž DN 1000, výška 1000	8 830 Kč
21502153_RAD	TBS-Q 1000/ 500/150 SP OCR 120	1 255	skruž DN 1000, výška 500	5 480 Kč
21501153_RAD	TBS-Q 1000/ 250/150 SP OCR 120	610	skruž DN 1000, výška 250	4 210 Kč

**Šachtové skruže s čedičovým obkladem 180°**

21503173_RAD	TBS-Q 1000/1000/150 SP OCR 180	2 450	skruž DN 1000, výška 1000	10 260 Kč
21502173_RAD	TBS-Q 1000/ 500/150 SP OCR 180	1 255	skruž DN 1000, výška 500	6 145 Kč
21501173_RAD	TBS-Q 1000/ 250/150 SP OCR 180	610	skruž DN 1000, výška 250	4 550 Kč

**Šachtové skruže s čedičovým obkladem 360°**

21503193_RAD	TBS-Q 1000/1000/150 SP OCR 360	2 450	skruž DN 1000, výška 1000	14 835 Kč
21502193_RAD	TBS-Q 1000/ 500/150 SP OCR 360	1 255	skruž DN 1000, výška 500	8 300 Kč
21501193_RAD	TBS-Q 1000/ 250/150 SP OCR 360	610	skruž DN 1000, výška 250	6 365 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) - zakázková výroba a příplatek 6% z cenikové ceny.

**Doplňkové prvky**

001518	Stupadlo žebříkové KASI -A-SU/SADS	1		126 Kč
K411	Těsnění klínové DN 1650	-		924 Kč
K412/1	Těsnění klínové DN 1500	-		872 Kč
K200/19	Těsnění šachtové DN 1000	-		268 Kč
K2000/19	Těsnění šachtové DN 800	-		268 Kč
K112	Lanový závěs HLZ Rd16	-		122 Kč
K114	Lanový závěs HLZ Rd20	-		166 Kč
K111	Lanový závěs HLZ Rd30	-		320 Kč

**Poklopy s rámem pro šachtový program ČSN EN 124**

225	Poklop A 15 PARK betonový KA01	71	Beton-Litina / Beton-Litina	1 030 Kč
225/1	Poklop A 15 GU PARK - litinový bez odv. KA02	59	Beton-Litina / Litina	1 420 Kč
217/2	Poklop B 125 BEGU - bez odvětrání KB01	88	Beton-Litina / Beton-Litina	1 730 Kč
217/3	Poklop B 125 BEGU - s odvětráním KB02	92	Beton-Litina / Beton-Litina	1 700 Kč
217	Poklop B 125 GU - bez odvětrání KB03	85	Beton-Litina / Litina	1 920 Kč
213/3	Poklop D 400 BEGU - s odv., s tlumicí vložkou KDB01	163	Beton-Litina / Beton-Litina	2 980 Kč
213/2	Poklop D 400 BEGU - bez odv., s tlumicí vložkou KDB02	165	Beton-Litina / Beton-Litina	2 290 Kč
-	Poklop D 400 EUROPA KDB81B bez odv., s čepem	114	Beton / tvárná litina	2 850 Kč
-	Poklop D 400 EUROPA KDB82B s odv., s čepem	113	Beton / tvárná litina	3 020 Kč
-	Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odv., bez čepu	114	Beton / tvárná litina	2 790 Kč
-	Poklop D 400 EUROPA KDB84B s odv., bez čepu	113	Beton / tvárná litina	2 770 Kč
-	Poklop D 400 EUROPA KDB83BXXPK - znak PVK - bez odv.	114	Beton / tvárná litina	2 790 Kč
-	Poklop D 400 EUROPA KDB84BXXPK - znak PVK - s odv.	113	Beton / tvárná litina	2 790 Kč
-	Poklop D 400 ECON H - znak PVK	106	tvárná litina	5 600 Kč
-	Poklop D 400 ECON 800, dvojj. pant - znak PVK	128	tvárná litina	14 400 Kč

Případné další poklopy nabídkou na vyžádání

Jímky nástavce a zákrytové desky		Hmotnost [kg]	Rozměr [mm]	Cena
<b>Jímky</b>				
22263121	XZY 7 / 13	7 220	užitný objem 7,17m3, DN 2200	35 350 Kč
22262116	XZY 5 / 13	6 050	užitný objem 5,26m3, DN 2200	28 615 Kč
22261121	XZY 4 / 13	5 160	užitný objem 4,03m3, DN 1650	20 755 Kč

Možnost výroby atypických jímek rozdílné výšky od 1500mm do 2500mm odstupňované po 100mm.

**Nástavce DN 1650**

22264107	TZP-Q 1650/1000/130	1 720	výška 1000 mm	10 960 Kč
22264110	TZP-Q 1650/1300/130	2 235	výška 1300 mm	12 970 Kč
22264114	TZP-Q 1650/1700/130	2 920	výška 1700 mm	15 625 Kč
22264117	TZP-Q 1650/2000/130	3 440	výška 2000 mm	17 615 Kč
K111	Lanový závěs HLZ Rd30		pro manipulaci jsou potřeba 3ks	320 Kč
K411	Těsnění klínové DN 1650			925 Kč

Uvedené jsou pouze informativní výšky nástavců, možnost výroby od celkové výšky 500mm do 2300mm po 100mm.

**Nástavce DN 2200**

22265107	TZP-Q 2200/1000/130	2 290	výška 1000 mm	17 510 Kč
22265110	TZP-Q 2200/1300/130	2 980	výška 1300 mm	20 715 Kč
22265114	TZP-Q 2200/1700/130	3 890	výška 1700 mm	25 020 Kč
22265117	TZP-Q 2200/2000/130	4 570	výška 2000 mm	28 215 Kč
K410	Těsnění klínové DN 2200			1 245 Kč

Uvedené jsou pouze informativní výšky nástavců, možnost výroby od celkové výšky 500mm do 2300mm po 100mm.

**Zákrytové desky**

22250401	TZN-Q 2200/200/A	2 100		10 100 Kč
22250501	TZN-Q 2200/250/D	2 630		16 275 Kč
22251001	TZN-Q 1650/200/A	1 280		5 570 Kč
22250201	TZN-Q 1650/250/D	1 540		8 505 Kč
	Příplatek za druhý a další otvor v zákrytové desce, úprava standardního otvoru.			1 500 Kč

Otvory u jímek a nástavců lze vytvořit a umístit dle požadavku zákazníka.

Každý nadstandardní otvor a úprava 5% příplatek. Manipulaci je nutné provádět s lany min. dl. 3-4m.

Vodoměrné šachty		Hmotnost [kg]	Rozměr [mm]	Cena
<b>obdélníkové 1200x900</b>				
22803101	TBZ-Q 1200/900	705	dno - zatížení A15	3 988 Kč
22803101_B	TBZ-Q 1200/900/B	705	dno - zatížení B125	4 373 Kč
22802001	TBS-Q 1200/900/500	450	nástavec výšky 500mm - zatížení A15	2 398 Kč
22802001_B	TBS-Q 1200/900/500/B	450	nástavec výšky 500mm - zatížení B125	2 910 Kč
22801001	TBS-Q 1200/900/250	195	nástavec výšky 250mm - zatížení A15	1 579 Kč
22801001_B	TBS-Q 1200/900/250/B	195	nástavec výšky 250mm - zatížení B125	2 800 Kč
22250711	TZK-Q 1360/1060	280	deska - zatížení A15	1 837 Kč
22250711_B	TZK-Q 1360/1060/B	280	deska - zatížení B125	2 305 Kč
K112	Lanový závěs HLZ Rd16		pro manipulaci jsou potřeba 4ks	122 Kč

## kruhové DN1200

22254711_625	TZK-Q 1200/200 - 625	850	deska	5 143 Kč
21503115	TBS-Q 1200/1000/150 SP	1 415	skruž	8 019 Kč
22210071_BEZ	TBZ-Q 0/1200- 780	1 675	dno	8 553 Kč

Horská vpust		Hmotnost [kg]	Rozměr [mm]	Cena
22804102	TBV-Q HV 1500/900/1350	2 470	1500 x 900 x 1350	10 978 Kč
315	Rám s mříží B 125 - 600x1200	270	rám litina, mříže litina	13 545 Kč
315/3	Rám s mříží C250 - 600 x 1200 ROVASCO	135	rám litina, mříže plast	13 820 Kč
22811102	TBV-Q R - 100	145	1000 x 1500 x 100	1 850 Kč
22812102	TBV-Q R - 200	290	1000 x 1500 x 200	2 200 Kč
22813102	TBV-Q R - 300	430	1000 x 1500 x 300	2 880 Kč

Uliční vpusti		Hmotnost [kg]	Rozměr [mm]	Cena
311/8	Rám s mříží D 400 - 500x500 KM12P	68	500 x 500	2 210 Kč
311/6	Rám s mříží D 400 - lomená (dálniční-Curb-King) - KM11RD	50	300 x 500	2 180 Kč
311	Rám s mříží C 250 - 500x500 - KM13P	62	500 x 500	2 180 Kč
317	Rám s mříží C 250 - 300x500 - KM18P	68	300 x 500	1 890 Kč
310	Koš kalový - kulatý A4 - pozink	4	pro mříž 500 x 500, dl. 600	560 Kč
313	Koš kalový - kulatý B1 - pozink	3	pro mříž 500 x 500, dl. 250	390 Kč
310/1	Koš kalový - oválný C3 - pozink	4	pro mříž 300 x 500, dl. 600	610 Kč
310/2	Koš kalový - oválný D1 - pozink	3	pro mříž 300 x 500, dl. 250	480 Kč
22806310	TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 150, dno s výtokem	100	450 x 330	572 Kč
22806320	TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 200, dno s výtokem	95	450 x 380	572 Kč
22806330	TBV-Q 450 / 330 / 1a PVC DN 150, dno s výtokem	100	450 x 330	656 Kč
22806340	TBV-Q 450 / 330 / 1a PVC DN 200, dno s výtokem	95	450 x 380	656 Kč
301/2	TBV-Q 450 / 400 / 1e PVC DN 150, průtočné dno	167	450 x 400	Nabídkou
301/21	TBV-Q 450 / 400 / 1e PVC DN 200, průtočné dno	167	450 x 400	Nabídkou
22805300	TBV-Q 450 / 300 / 2a, dno (kalová prohlubeň)	100	450 x 300	436 Kč
303	TBV-Q 450 / 350 / 3a DN 150, hrdlový díl	73	450 x 350	500 Kč
22803430	TBV-Q 450 / 350 / 3a PVC DN 150, hrdlový díl	75	450 x 350	614 Kč
309	TBV-Q 450 / 350 / 3a PVC DN 200, hrdlový díl	79	450 x 350	585 Kč
303/3	TBV-Q 450 / 450 / 3d DN 200, hrdlový díl	94	450 x 450	760 Kč
22804650	TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 150, sifon	125	450 x 570	1 649 Kč
22804660	TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 200, sifon	165	450 x 570	1 890 Kč
22802200	TBV-Q 450 / 195 / 5b, horní skruž	60	450 x 295	362 Kč
22802100	TBV-Q 450 / 195 / 5c, horní skruž	60	450 x 195	284 Kč
22802600	TBV-Q 450 / 570 / 5d, horní skruž	110	450 x 570	583 Kč
22801200	TBV-Q 450 / 295 / 6a, středová skruž	60	450 x 295	362 Kč
22801100	TBV-Q 450 / 195 / 6b, středová skruž	40	450 x 195	284 Kč
22801600	TBV-Q 450 / 570 / 6d, středová skruž	110	450 x 570	583 Kč
22808006	TBV-Q 390 / 60 / 10a, vyrovnávací prstenec	25	390 x 60, pod mříž 500 x 500	231 Kč
300/1	TBV-Q 390 / 60 / 10b, vyrovnávací prstenec	9	390 x 60, pod mříž 300 x 500	255 Kč
22807300	TBV-Q 11a, kónus	60	přechodový díl pod mříž 300 x 500	535 Kč

Železobetonové šterbinové žlaby		Hmotnost [kg]	Rozměr [mm]	Cena
<b>Žlaby</b>				
22301110	TZD-Q I B+	1 430	bez spádu - průběžná šterbina	9 174 Kč
22301310	TZD-Q I US B+	1 445	bez spádu - přerušovaná šterbina	9 284 Kč
-	TZD-Q IG spádový (č.1 - 5) B+	1 608 - 1 448	spádový - průběžná šterbina	9 350 Kč
-	TZD-Q IG M (č.1 - 4) B+	1 588 - 1 468	mezispádový - průběžná šterbina	9 350 Kč
-	TZD-Q IG US spádový (č.1 - 5) B+	1 625 - 1 465	spádový - přerušovaná šterbina	9 548 Kč
-	TZD-Q IG US M (č.1 - 4) B+	1 605 - 1 485	mezispádový - přerušovaná šterbina	9 548 Kč
-	TZD-Q IA 70/ (L/P)	1 560	bez spádu - průběžná šterbina - obrubník	9 598 Kč
-	TZD-Q IA 120/ (L/P)	1 650	bez spádu - průběžná šterbina - obrubník	9 878 Kč
-	TZD-Q IA 150/ (L/P)	1 705	bez spádu - průběžná šterbina - obrubník	10 643 Kč
-	TZD-Q IA 180/ (L/P)	1 760	bez spádu - průběžná šterbina - obrubník	11 325 Kč
-	TZD-Q IA 70/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+	1 738 - 1 578	spádový - průběžná šterbina - obrubník	9 598 Kč
-	TZD-Q IA 120/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+	1 828 - 1 668	spádový - průběžná šterbina - obrubník	9 878 Kč
-	TZD-Q IA 150/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+	1 883 - 1 723	spádový - průběžná šterbina - obrubník	10 643 Kč
-	TZD-Q IA 180/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+	1 938 - 1 778	spádový - průběžná šterbina - obrubník	11 325 Kč
22307110	TZD-Q T	935	bez spádu - průběžná šterbina	7 370 Kč
22307310	TZD-Q T US	945	bez spádu - přerušovaná šterbina	7 453 Kč
-	TZD-Q TA 120/ (L/P)	1 075	bez spádu - průběžná šterbina - obrubník	7 601 Kč
-	TZD-Q TA 180/ (L/P)	1 185	bez spádu - průběžná šterbina - obrubník	8 800 Kč
800	TZD-Q II	1 595	bez spádu - průběžná šterbina	Nabídkou
900	TZD-Q III	1 760	bez spádu - průběžná šterbina	Nabídkou
904	TZD-Q IV	2 115	bez spádu - průběžná šterbina	Nabídkou
22300000_I	Šterbinová ucpávka typ I na dřík Z1 B+	35	pro typ I	303 Kč
22309000_I	Šterbinová ucpávka typ I do hrdla Z2 B+	40	pro typ I	303 Kč
22300000_T	Šterbinová ucpávka typ T na dřík Z1	20	pro typ T	275 Kč
22309000_T	Šterbinová ucpávka typ T do hrdla Z2	25	pro typ T	275 Kč
K000771	Těsnění šterbinové DN 200/300	-	pro typ I	100 Kč
000781Z	Těsnění šterbinové KG 150 - T	-	pro typ T	100 Kč

**Uliční vpustí štěrbinových žlabů - součástí ceny nejsou spodní díly uličních vpustí**

22301410	TZV-Q I B+	245	hrdlo - dřík	9 262 Kč
22301410_F900	TZV-Q I - uliční vpust' - F900 B+	245	hrdlo - dřík	9 878 Kč
22301419	TZV-Q IG B+	245	hrdlo - hrdlo	9 262 Kč
22301419_F900	TZV-Q IG - uliční vpust' - F900 B+	245	hrdlo - hrdlo	9 878 Kč
22301430	TZV-Q IA 70/L - uliční vpust' B+	305	hrdlo - dřík	11 204 Kč
22301420	TZV-Q IA 70/P - uliční vpust' B+	305	hrdlo - dřík	11 204 Kč
22301450	TZV-Q IA 120/L - uliční vpust' B+	320	hrdlo - dřík	11 677 Kč
22301440	TZV-Q IA 120/P - uliční vpust' B+	320	hrdlo - dřík	11 677 Kč
22301470	TZV-Q IA 150/L - uliční vpust' B+	335	hrdlo - dřík	11 798 Kč
22301460	TZV-Q IA 150/P - uliční vpust' B+	335	hrdlo - dřík	11 798 Kč
22301490	TZV-Q IA 180/L - uliční vpust' B+	345	hrdlo - dřík	11 950 Kč
22301480	TZV-Q IA 180/P - uliční vpust' B+	345	hrdlo - dřík	11 950 Kč
22301439	TZV-Q IA IG 70/L/P - uliční vpust' B+	305	hrdlo - hrdlo	11 204 Kč
22301459	TZV-Q IA IG 120/L/P - uliční vpust' B+	320	hrdlo - hrdlo	11 677 Kč
22301479	TZV-Q IA IG 150/L/P - uliční vpust' B+	335	hrdlo - hrdlo	11 798 Kč
22301499	TZV-Q IA IG 180/L/P - uliční vpust' B+	345	hrdlo - hrdlo	11 950 Kč
22307410	TZV-Q T - uliční vpust'	170	hrdlo - dřík	7 178 Kč
22307450	TZV-Q TA 120/L - uliční vpust' ŘSD	195	hrdlo - dřík	10 164 Kč
22307440	TZV-Q TA 120/P - uliční vpust' ŘSD	195	hrdlo - dřík	10 164 Kč
22307470	TZV-Q TA 150/L - uliční vpust' ŘSD	205	hrdlo - dřík	10 214 Kč
22307460	TZV-Q TA 150/P - uliční vpust' ŘSD	205	hrdlo - dřík	10 214 Kč
22307490	TZV-Q TA 180/L - uliční vpust' ŘSD	215	hrdlo - dřík	10 274 Kč
22307480	TZV-Q TA 180/P - uliční vpust' ŘSD	215	hrdlo - dřík	10 274 Kč
801	TZV-Q II - uliční vpust'	347	hrdlo - dřík	Nabídkou
901	TZV-Q III - uliční vpust'	424	hrdlo - dřík	Nabídkou
905	TZV-Q IV - uliční vpust'	514	hrdlo - dřík	Nabídkou

**Díly uličních vpustí k vpustem štěrbinových žlabů**

22802200	TBV-Q 450 / 295 / 5b, horní skruž	60	450 x 295	362 Kč
22806310	TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 150, dno s výtokem	100	450 x 330	572 Kč
310/2	Koš kalový - oválný D1 - pozink	3	pro mříž 300 x 500, dl. 250	480 Kč

Na základě požadavků zákazníka lze sestavu měnit viz nabídka uličních vpustí TBV-Q.

**Čistící kusy štěrbinových žlabů**

22301510	TZC-Q I B+	302	hrdlo - dřík	8 905 Kč
22301510_F900	TZC-Q I - čistící kus - F900 B+	302	hrdlo - dřík	9 108 Kč
22301511	TZC-Q IG B+	362	dřík - dřík	8 905 Kč
22301511_F900	TZC-Q IG - čistící kus - F900 B+	362	dřík - dřík	9 108 Kč
22301530	TZC-Q IA 70/L - čistící kus B+	315	hrdlo - dřík	10 742 Kč
22301520	TZC-Q IA 70/P - čistící kus B+	315	hrdlo - dřík	10 742 Kč
22301550	TZC-Q IA 120/L - čistící kus B+	330	hrdlo - dřík	10 880 Kč
22301540	TZC-Q IA 120/P - čistící kus B+	330	hrdlo - dřík	10 880 Kč
22301571	TZC-Q IA 150/L - čistící kus B+	335	hrdlo - dřík	11 001 Kč
22301561	TZC-Q IA 150/P - čistící kus B+	335	hrdlo - dřík	11 001 Kč
22301591	TZC-Q IA 180/L - čistící kus B+	340	hrdlo - dřík	11 475 Kč
22301581	TZC-Q IA 180/P - čistící kus B+	340	hrdlo - dřík	11 475 Kč
22301531_IG	TZC-Q IA IG 70/L/P - čistící kus B+	380	dřík - dřík	10 742 Kč
22301551_IG	TZC-Q IA IG 120/L/P - čistící kus B+	395	dřík - dřík	10 880 Kč
22301571_IG	TZC-Q IA IG 150/L/P - čistící kus B+	400	dřík - dřík	11 001 Kč
22301591_IG	TZC-Q IA IG 180/L/P - čistící kus B+	405	dřík - dřík	11 475 Kč
22307510	TZC-Q T čistící kus ŘSD	175	hrdlo - dřík	7 453 Kč
22307550	TZC-Q TA 120/L čistící kus ŘSD	195	hrdlo - dřík	9 966 Kč
22307540	TZC-Q TA 120/P čistící kus ŘSD	195	hrdlo - dřík	9 966 Kč
22307570	TZC-Q TA 150/L čistící kus ŘSD	205	hrdlo - dřík	10 016 Kč
22307560	TZC-Q TA 150/P čistící kus ŘSD	205	hrdlo - dřík	10 016 Kč
22307590	TZC-Q TA 180/L čistící kus ŘSD	215	hrdlo - dřík	10 076 Kč
22307580	TZC-Q TA 180/P čistící kus ŘSD	215	hrdlo - dřík	10 076 Kč
-	TZS-Q I samozhášecí kus	-	hrdlo - dřík	Nabídkou
-	TZS-Q IA samozhášecí kus (120, 150, 180)	-	hrdlo - dřík	Nabídkou
802	TZC-Q II	364	hrdlo - dřík	Nabídkou
902	TZC-Q III	454	hrdlo - dřík	Nabídkou
906	TZC-Q IV	539	hrdlo - dřík	Nabídkou

<b>Rámové propustí</b>		<b>Hmotnost [kg]</b>	<b>Rozměr [mm]</b>	<b>Cena</b>
-	I ZM PERFECT	-	1000 x 1000 - 2500 x 2000 (skladebná délka 500 - 2000)	nabídkou
-	RŽP-T	-	1000 x 1000 - 2500 x 2000 (skladebná délka 500 - 2000)	nabídkou
130/1	I ZM 2/826	7 005	3000 x 2000 x 990	35 010 Kč
129/90	I ZM 25/10	5 938	2000 x 2000 x 990	27 920 Kč
129	I ZM 35/10	5 150	2000 x 1500 x 990	24 175 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 (XA3) je příplatek 6% k ceníkové ceně.

<b>Opěrné stěny</b>		<b>Hmotnost [kg]</b>	<b>Rozměr [mm]</b>	<b>Cena</b>
130/912	I ZX 40/815	1 928	2000 x 1000 x 1000	7 460 Kč
130/94	I ZX 41/815	1 728	1500 x 1000 x 1000	6 650 Kč
130/95	I ZX 51/826	2 555	3750 x 1000 x 1000	11 755 Kč

V případě požadavku na odolnost na stupeň vlivu prostředí XF4 je příplatek 6% k ceníkové ceně.

Silniční panely		Hmotnost [kg]	Rozměr [mm]	Cena
<b>plocha 3000 x 1000</b>				
72600106	KZD 1-300/100	1 120	3000 x 1000 x 150, max zatížení 6t	2 855 Kč
72600101	IZD 134/10	1 350	3000 x 1000 x 180, max zatížení 20t	3 915 Kč
72600104	IZD 86/10	1 516	3000 x 1000 x 215, max zatížení 20t	3 360 Kč
<b>plocha 3000 x 1500</b>				
72600102	IZD 3/10	1 670	3000 x 1500 x 150, max zatížení 6t	4 045 Kč
72600107	IZD 135/10	2 025	3000 x 1500 x 180, max zatížení 20t	4 745 Kč
72600103	IZD 85/10	2 383	3000 x 1500 x 215, max zatížení 20t	4 850 Kč
<b>plocha 3000 x 2000</b>				
72600108	IZD 3000x2000x150	2 250	3000 x 2000 x 150, max zatížení 6t	5 185 Kč
72600109	IZD 3000x2000x180	2 700	3000 x 2000 x 180, max zatížení 20t	7 700 Kč
72600110	IZD 3000x2000x215	3 225	3000 x 2000 x 215, max zatížení 20t	8 140 Kč

Kabelovod		Hmotnost [kg]	Rozměr [mm]	Cena
400/1	AZD 13-1000 - kabelovod (TK1)	32	185 x 120 x 1000	195 Kč
400/2	AZD 170-500 - zákrytová deska (KD1)	7	170 x 35 x 500	50 Kč

Manipulační technika		Hmotnost [kg]		Cena
<b>prodej</b>				
220/1	Univerzální kulová spojka DEHA 1,5 t - 2,5 t	-		1 538 Kč
220/2	Univerzální kulová spojka DEHA 3 t - 5 t	-		2 363 Kč
220/3	Univerzální kulová spojka DEHA 6 t - 10 t	-		5 035 Kč
220/4	Univerzální kulová spojka DEHA 12 t - 20 t	-		9 975 Kč
220-1,5	Univerzální závěsné svěrky ZS 80-120mm 1,5t	-	manipulační kleště na skruže	15 225 Kč
220-2,5	Univerzální závěsné svěrky ZS 90-160mm 2,5t	-	manipulační kleště na skruže	18 270 Kč
219/1	Manipulační prostředek na šterbinové žlaby	-		5 408 Kč
220/11	Řetězový ukladač 3 - 5t	-	pro trouby DN 800 - 1200	40 372 Kč
K114	Lanový závěs HLZ Rd16	-		122 Kč
K113	Lanový závěs HLZ Rd20	-		166 Kč
K111	Lanový závěs HLZ Rd30	-		320 Kč

Vývrty otvorů (trouby, skruže..), tloušťka stěny 120 mm				Cena
HC_003	DN 150	-		420 Kč
HC_003/1	DN 200	-		473 Kč
HC_003/2	DN 300	-		788 Kč
HC_003/3	DN 400	-		998 Kč
-	nad 120 mm každých 10 mm = +20,-Kč (max tloušťka stěny 180 mm)			

Ostatní				Cena
<b>řezání trub</b>				
-	Řezání trub DN 300 - 30° a 45°	-	cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50%	2 000 Kč
-	Řezání trub DN 400 - 30° a 45°	-	cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50%	2 400 Kč
-	Řezání trub DN 500 - 30° a 45°	-	cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50%	2 800 Kč
-	Řezání trub DN 600 - 30° a 45°	-	cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50%	3 200 Kč
-	Řezání trub DN 800 - 30° a 45°	-	cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50%	4 000 Kč
-	Řezání trub DN 1000 - 30° a 45°	-	cena za kolmý řez, úhel-příplatek 50%	4 800 Kč
-	Řezání trub DN 1200	-		Nabídkou
-	Řezání trub DN 1400	-		Nabídkou

<b>frézování trub</b>				
-	Frézování DN 300	-		2 520 Kč
-	Frézování DN 400	-		2 970 Kč
-	Frézování DN 500	-		3 420 Kč
-	Frézování DN 600	-		3 780 Kč
-	Frézování DN 800	-		4 680 Kč
-	Frézování DN 1000	-		5 580 Kč
-	Zkouška CHRL metodikou A nebo C	-		3 950 Kč

Řezání a frézování je možné pouze tehdy, neklesne-li průměrná denní teplota pod +3°C.



<b>Firemní kontakty</b>		<b>Mobil</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefon</b>
telefon				315 651 233
fax				315 691 042
centrální e-mail pro zasílání veškerých podkladů k cenovým poptávkám, nabídkám a objednávkám			<a href="mailto:obchod@betonikaplus.cz">obchod@betonikaplus.cz</a>	
<b>Ing. Budín Radek</b>	obchodní ředitel - oblast Praha a Střední Čechy	<b>602 448 333</b>	<a href="mailto:budin.radek@betonikaplus.cz">budin.radek@betonikaplus.cz</a>	315 651 238
<b>Abt Richard</b>	regionální obchodní manager - oblast Severní a Západní Čechy	<b>602 533 683</b>	<a href="mailto:abt.richard@betonikaplus.cz">abt.richard@betonikaplus.cz</a>	315 651 227
<b>Čermák Petr</b>	regionální obchodní manager - oblast Jižní a Východní Čechy	<b>725 079 623</b>	<a href="mailto:cermak.petr@betonikaplus.cz">cermak.petr@betonikaplus.cz</a>	315 651 227
<b>Herman Pavel</b>	objednávky, technická podpora	<b>721 274 985</b>	<a href="mailto:herman.pavel@betonikaplus.cz">herman.pavel@betonikaplus.cz</a>	315 651 233
<b>Šimáček Petr</b>	cenové nabídky	<b>725 005 141</b>	<a href="mailto:simacek.petr@betonikaplus.cz">simacek.petr@betonikaplus.cz</a>	315 651 223
<b>Haleš Věkoslav</b>	cenové nabídky	<b>602 114 941</b>	<a href="mailto:hal.es.vekoslav@betonikaplus.cz">hal.es.vekoslav@betonikaplus.cz</a>	
<b>Klepáč Petr</b>	dispečink dopravy	<b>725 429 139</b>	<a href="mailto:klepac.petr@betonikaplus.cz">klepac.petr@betonikaplus.cz</a>	315 651 236

Platnost ceníku: od 4.2.2019

Ceny jsou maximální a jsou uvedeny v Kč bez DPH EXW BETONIKA plus s.r.o., závod Lužec n.Vlt.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny cen vstupních materiálů.

### **BETONIKA plus s.r.o.**

V Zanikadlech 260

277 06 Lužec nad Vltavou

IČO : 60777133

DIČ : CZ60777133