

BETONIKA plus

nakládka

Trubní program ČSN EN 1916		Hmotnost [kg]	počet na kamion	rozložení
Betonové a železobetonové trouby				
DN 300	TBH (TZH)-Q 300/2500 INT	585	36	podélné za sebou 4x9
DN 400	TBH (TZH)-Q 400/2500 INT	725	28 - 32	podélné za sebou 4x7 - napříč
DN 500	TBH (TZH)-Q 500/2500 INT	1 010	20 - 23	podélné za sebou 4x5 - napříč
DN 600	TBH (TZH)-Q 600/2500 INT	1 418	12 - 16	podélné za sebou 4x5 - napříč
DN 800	TBH (TZH)-Q 800/2500 INT	2 445	9	podélné za sebou
DN 1000	TZH-Q 1000/2500 INT	2 830	4 - 8	podélné za sebou - napříč
DN 1200	TZH-Q 1200/2500 INT	4 311	4 - 5	podélné za sebou - napříč
Velkopřůměrové železobetonové trouby				
DN 1400	TZP-Q 1400/3000	6 090	3	podélné za sebou
DN 1600	TZP-Q 1600/3000	7 340	3	podélné za sebou
Podkladní pražce pro trouby				
300 - 500	IZX 10/60	16	1000	50ks na paletě
600 - 800	IZX 12/80	30	800	40ks na paletě
1000 - 1200	IZX 14/120	80	288	16ks na paletě
Betonové trouby pro dešťové odpadní vody				
DN 150	TBP 14 - 15	41	450	25ks na paletě
DN 200	TBP 14 - 20	60	288	16ks na paletě
DN 300	TBP 14 - 30	117	130	volně
Šachtový program ČSN EN 1917				
DN 1000	TBZ-Q 150-530 PERFECT Optima	1 050	16	
DN 1000	TBZ-Q 200-500 PERFECT Optima	950	16	
DN 1000	TBZ-Q 250-530 PERFECT Optima	1 050	16	
DN 1000	TBZ-Q 300-590 PERFECT Optima	1 250	16	
DN 1000	TBZ-Q PERFECT 150 - 635	1 260	16	
DN 1000	TBZ-Q PERFECT 200 - 685	1 335	16	
DN 1000	TBZ-Q PERFECT 250 - 735	1 390	16	
DN 1000	TBZ-Q PERFECT 300 - 785	1 425	15	
DN 1000	TBZ-Q PERFECT 400 - 885	1 750	13	
DN 1000	TBZ-Q PERFECT 500 - 1085	2 060	9	
DN 1000	TBZ-Q PERFECT 600 - 1085	1 770	10	
Šachtová dna velkopřůměrová				
DN 1200	TBZ-Q 800 - 1320	4 000	6	
DN 1650	TBZ-Q 1000 - 1500	5 640	3	
DN 1650	TBZ-Q 1200 - 1920	6 890	3	
Šachtová dna pro drenáže, meliorace a domovní přípojky				
DN 800	TBZ-Q 200 - 650/800	1 200	18	
DN 800	TBZ-Q 250 - 700/800	1 350	16	
DN 800	TBZ-Q 300 - 750/800	1 450	16	
DN 800	TBZ-Q 300 - 1000/800	1 700	14	
Šachtová dna pro tlakovou kanalizaci - ISEKI				
DN 1000	TBZ-Q 150 - 850 ISEKI	2 560	9	
DN 1000	TZK-Q 100/L ISEKI	443	54	
Šachtová dna INFRA				
-	TBZ-Q PERFECT INFRA	-	dle hmotnosti	
-	TZK-Q INFRA	-	dle hmotnosti	
Systémové šachty				
-	TBZ-Q Atypická	-	dle rozměrů a hmotnosti	
-	TZK-Q Atypická	-	dle rozměrů a hmotnosti	
Přechodové desky pro velkopřůměrová šachtová dna				
DN 1650	TZK-Q 1650/270 - 1000	1 495	16	3ks na sebe
DN 1650	TZK-Q 1650/250 - 625	1 650	16	3ks na sebe
DN 1200	TZK-Q 1200/270 - 1000	615	36	3ks na sebe
DN 1200	TZK-Q 1200/200 - 625	850	24	3ks na sebe
Zákrytové desky				
DN 1000	TZK-Q 200/120 T (zatižení D400)	488	49	4ks na sebe
DN 1000	TZK-Q 200/120 L (zatižení A15)	483	49	4ks na sebe
DN 1000	TZK-Q 230/120 - 800 T SP	620	36	3ks na sebe
DN 1000	TZK-Q 300/120 T SK (zatižení D400)	755	30	2ks na sebe

BETONIKA plus

nakládka

Vyrovnávací prstence

DN 625	TBW-Q 40/ 625/ 120	28	408	17ks v balíku
DN 625	TBW-Q 60/ 625/ 120	40	432	18ks v balíku
DN 625	TBW-Q 80/ 625/ 120	53	336	14ks v balíku
DN 625	TBW-Q 100/ 625/ 120	68	264	11ks v balíku
DN 625	TBW-Q 120/ 625/ 120	81	216	9ks v balíku
DN 625	TBW-Q 60-100/ 625/ 120	53	240	10ks v balíku
DN 800	TBW-Q 60/ 800/ 150	65	264	12ks na paletě
DN 800	TBW-Q 80/ 800/ 150	85	198	9ks na paletě
DN 800	TBW-Q 100/ 800/ 150	105	198	9ks na paletě
DN 800	TBW-Q 60-80 / 800/ 150	75	198	9ks na paletě

Revizní nástavce pro SŽDC, meliorační zákrytové desky

	TRN-Q Přechodová deska 1/2	75	220	10ks na paletě
	TRN-Q Nástavec 1-520	75	66	3ks na paletě
	TRN-Q Nástavec 2-610	275	66	3ks na paletě
	TRN-Q Krycí deska	70	264	12ks na paletě
	TZK-Q 80/120 L - MELIORACE 1/2	115	200	10ks na paletě
	TZK-Q 80/120 L - MELIORACE	230	100	5ks na paletě

Kónusy

DN 1000/625	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	548	16	-
DN 800/625	TBR-Q 600/ 800x625/120 SPK	530	24	-
DN 1000/800	TBR-Q 500/1000x800/120 SP	485	16	-

Šachtové skruže DN 1000 a 800

DN 1000	TBS-Q 1000/1000/120 SP	1 013	16	-
DN 1000	TBS-Q 1000/ 500/120 SP	506	47	2ks na sebe
DN 1000	TBS-Q 1000/ 250/120 SP	254	80	5ks na sebe
DN 800	TBS-Q 800/1000/120 SP	835	24	-
DN 800	TBS-Q 800/ 500/120 SP	420	48	2ks na sebe
DN 800	TBS-Q 800/ 250/120 SP	215	80	5ks na sebe
DN 1000	TBS-Q 1000/ 300/120 SK	310	48	3ks na sebe

Skruže na šachtové dna pro potrubí DN 800 - 1200

DN 1200	TBS-Q 1200/1000/150 SP	1 520	8	-
DN 1200	TBS-Q 1200/ 500/150 SP	760	16	2ks na sebe
DN 1200	TBS-Q 1200/ 250/150 SP	380	40	5ks na sebe
DN 1500	TBS-Q 1500/1000/150 SP	1 830	6	-
DN 1500	TBS-Q 1500/ 500/150 SP	930	12	2ks na sebe
DN 1500	TBS-Q 1500/ 250/150 SP	460	30	5ks na sebe
DN 1650	TBS-Q 1650/1000/130 SP	2 070	6	-
DN 1650	TBS-Q 1650/ 500/130 SP	1 035	12	2ks na sebe

Šachtové skruže s čedičovým obkladem (120°, 180°, 360°)

DN 1000	TBS-Q 1000/1000/150 SP OCR	1360 - 2300	10 - 16	dle hmotnosti
DN 1000	TBS-Q 1000/ 500/150 SP OCR	675 - 1150	20 - 32	dle hmotnosti
DN 1000	TBS-Q 1000/ 250/150 SP OCR	340 - 575	64 - 40	dle hmotnosti

Poklopy s rámem pro šachtový program ČSN EN 124

	Poklop A 15 PARK betonový KA01	72	320	16ks na paletě
	Poklop A 15 GU PARK - litinový bez odv. KA02	51	320	16ks na paletě
	Poklop B 125 BEGU - bez odvětrání KB01	99	240	12ks na paletě
	Poklop B 125 BEGU - s odvětráním KB02	92	240	12ks na paletě
	Poklop B 125 GU - bez odvětrání KB03	70	240	12ks na paletě
	Poklop D 400 BEGU - s odv., s tlumicí vložkou KDB01	156	152	8ks na paletě
	Poklop D 400 BEGU - bez odv., s tlumicí vložkou KDB02	162	144	8ks na paletě
	Poklop D 400 EUROPA KDB81B bez odv., s čepem	114	200	10ks na paletě
	Poklop D 400 EUROPA KDB82B s odv., s čepem	113	200	10ks na paletě
	Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odv., bez čepu	114	200	10ks na paletě
	Poklop D 400 EUROPA KDB84B s odv., bez čepu	113	200	10ks na paletě
	Poklop D 400 EUROPA KDB83BXXPK - znak PVK - bez odv.	114	200	10ks na paletě
	Poklop D 400 EUROPA KDB84BXXPK - znak PVK - s odv.	113	200	10ks na paletě
	Poklop D 400 ECON H - znak PVK	87	200	10ks na paletě
	Poklop D 400 ECON 800, dvoj. pant - znak PVK	127	160	5 - 8ks na paletě

Případné další poklopy nabídkou na vyžádání

BETONIKA plus

nakládka

Jímky nástavce a zákrytové desky		Hmotnost [kg]	počet na kamion	rozložení
Jímky				
DN 2200	XZY 7 / 13	7 285	3	-
DN 2200	XZY 5 / 13	6 105	3	-
DN 1650	XZY 4 / 13	5 210	4	-

Uvedené jsou pouze informativní výšky jímek, možnost výroby od celkové výšky 1600mm do 2500mm po 100mm.

Nástavce				
DN 1650	TZP-Q 1650/1000/130	1 860	6	-
DN 1650	TZP-Q 1650/1300/130	2 365	6	-
DN 1650	TZP-Q 1650/1700/130	3 040	6	-
DN 1650	TZP-Q 1650/2000/130	3 545	6	-
DN 2200	TZP-Q 2200/1000/130	2 430	4	-
DN 2200	TZP-Q 2200/1300/130	3 095	4	-
DN 2200	TZP-Q 2200/1700/130	3 975	4	-
DN 2200	TZP-Q 2200/2000/130	4 640	4	-

Uvedené jsou pouze informativní výšky nástavců, možnost výroby od celkové výšky 500mm do 2300mm po 100mm.

Zákrytové desky				
DN 2200	TZN-Q 2200/200/A	2 210	10	3ks na sebe
DN 2200	TZN-Q 2200/250/D	2 690	8	3ks na sebe
DN 1650	TZN-Q 1650/200/A	1 200	18	3ks na sebe
DN 1650	TZN-Q 1650/250/D	1 580	15	3ks na sebe

Vodoměrné šachty		Hmotnost [kg]	počet na kamion	rozložení
1200/900	TBZ-Q 1200/900	760	16	-
1200/900	TBS-Q 1200/900/500	450	32	-
1200/900	TBS-Q 1200/900/250	225	64	-
1200/900	TZK-Q 1360/1060	275	81	-
DN 1200	TZK-Q 1200/200 - 625	850	24	-
DN 1200	TBS-Q 1200/1000/150 SP	1 520	8	-
DN 1200	TBZ-Q 0/1200- 780	1 675	8	-

Horská vpust		Hmotnost [kg]	počet na kamion	rozložení
	TBV-Q HV 1500/900/1350	2 462	9	-
	Rám s mříží B 125 - 600x1200	270	88	10ks na paletě
	Rám s mříží C250 - 600 x 1200 ROVASCO	146	164	10ks na paletě
	TBV-Q R - 100	220	109	-
	TBV-Q R - 200	440	54	-
	TBV-Q R - 300	660	36	-

Uliční vpustí		Hmotnost [kg]	počet na kamion	rozložení
	Rám s mříží D 400 - 500x500 KM12P	68	320	16ks na paletě
	Rám s mříží D 400 - lomená KM11RD (Curb King)	50	400	20ks na paletě
	Rám s mříží C 250 - 500x500 - KM13P	65	320	16ks na paletě
	Rám s mříží D 400 - 300x500 - KM18P	37	480	24ks na paletě
	Koš kalový - kulatý A4 - pozink	4	720	36ks v balení
	Koš kalový - kulatý B1 - pozink	2,5	1200	60ks v balení
	Koš kalový - oválný C3 - pozink	4	800	40ks v balení
	Koš kalový - oválný D1 - pozink	3	1040	52ks v balení
	TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 150, dno s výtokem	80	240	12ks na paletě
	TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 200, dno s výtokem	80	240	12ks na paletě
	TBV-Q 450 / 330 / 1a PVC DN 150, dno s výtokem	80	240	12ks na paletě
	TBV-Q 450 / 330 / 1a PVC DN 200, dno s výtokem	80	240	12ks na paletě
	TBV-Q 450 / 300 / 2a, dno (kalová prohlubeň)	80	240	12ks na paletě
	TBV-Q 450 / 350 / 3a DN 150, hrdlový díl	73	320	16ks na paletě
	TBV-Q 450 / 350 / 3a PVC DN 150, hrdlový díl	80	288	16ks na paletě
	TBV-Q 450 / 350 / 3a PVC DN 200, hrdlový díl	68	320	16ks na paletě
	TBV-Q 450 / 450 / 3d DN 200, hrdlový díl	94	160	8ks na paletě
	TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 150, sifon	150	60	3ks na paletě
	TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 200, sifon	150	60	3ks na paletě
	TBV-Q 450 / 295 / 5b, horní skruž	60	320	16ks na paletě
	TBV-Q 450 / 195 / 5c, horní skruž	40	400	20ks na paletě
	TBV-Q 450 / 570 / 5d, horní skruž	110	160	8ks na paletě
	TBV-Q 450 / 295 / 6a, středová skruž	60	320	16ks na paletě
	TBV-Q 450 / 195 / 6b, středová skruž	40	400	20ks na paletě
	TBV-Q 450 / 570 / 6d, středová skruž	110	160	8ks na paletě
	TBV-Q 390 / 60 / 10a, vyrovnávací prsteneček	27	300/400	15/20ks na paletě
	TBV-Q 390 / 60 / 10b, vyrovnávací prsteneček	8,5	1000	50ks na paletě
	TBV-Q 11a, kónus	60	240	12ks na paletě

BETONIKA plus

nakládka

Železobetonové štěrbinové žlaby	Hmotnost [kg]	počet na kamion	rozložení
Žlaby			
TZD-Q I B+	1 415	15	
TZD-Q I US B+	1 427	15	
TZD-Q IG spádový č.1 B+	1 594	15	
TZD-Q IG spádový č.2 B+	1 555	15	
TZD-Q IG spádový č.3 B+	1 515	15	
TZD-Q IG spádový č.4 B+	1 427	15	
TZD-Q IG spádový č.5 B+	1 435	15	
TZD-Q IG M č.1 B+	1 575	15	
TZD-Q IG M č.2 B+	1 535	15	
TZD-Q IG M č.3 B+	1 495	15	
TZD-Q IG M č.4 B+	1 455	15	
TZD-Q IG US spádový č.1 B+	1 671	15	
TZD-Q IG US spádový č.2 B+	1 567	15	
TZD-Q IG US spádový č.3 B+	1 527	15	
TZD-Q IG US spádový č.4 B+	1 428	15	
TZD-Q IG US spádový č.5 B+	1 447	15	
TZD-Q IG US M č.1 B+	1 575	14	
TZD-Q IG US M č.2 B+	1 535	15	
TZD-Q IG US M č.3 B+	1 495	15	
TZD-Q IG US M č.4 B+	1 455	15	
TZD-Q IA 70	1 537	15	
TZD-Q IA 120	1 619	14	
TZD-Q IA 150	1 669	14	
TZD-Q IA 180	1 718	13	
TZD-Q T	932	23	
TZD-Q T US	934	23	
TZD-Q TA 120	1 075	22	
TZD-Q TA 150	1 130	22	
TZD-Q TA 180	1 185	22	
TZD-Q II	1 592	14	
TZD-Q III	1 768	10	
TZD-Q IV	2 112	10	
Štěrbínová ucpávka typ I na dřík Z1 B+	35	-	
Štěrbínová ucpávka typ I do hrdla Z2 B+	40	-	
Štěrbínová ucpávka typ T na dřík Z1	20	-	
Štěrbínová ucpávka typ T do hrdla Z2	25	-	
Uliční vpusti štěrbinových žlabů			
TZV-Q I B+	233	60	
TZV-Q IG B+	299	60	
TZV-Q IA 70 - uliční vpust' B+	264	60	
TZV-Q IA 120 - uliční vpust' B+	284	56	
TZV-Q IA 150 - uliční vpust' B+	297	56	
TZV-Q IA 180 - uliční vpust' B+	309		
TZV-Q T - uliční vpust'	170	92	
TZV-Q TA 120 - uliční vpust' ŘSD	195	88	
TZV-Q TA 150 - uliční vpust' ŘSD	205	88	
TZV-Q TA 180 - uliční vpust' ŘSD	215		
TZV-Q II - uliční vpust'	347	56	
TZV-Q III - uliční vpust'	424	40	
TZV-Q IV - uliční vpust'	514	40	
Čistící kusy štěrbinových žlabů			
TZC-Q I B+	353	60	
TZC-Q IG B+	404	60	
TZC-Q IA 70 - čistící kus B+	384	60	
TZC-Q IA 120 - čistící kus B+	404	56	
TZC-Q IA 150 - čistící kus B+	417	56	
TZC-Q IA 180 - čistící kus B+	429		
TZC-Q T čistící kus ŘSD	175	92	
TZC-Q TA 120 čistící kus ŘSD	195	88	
TZC-Q TA 150 čistící kus ŘSD	205	88	
TZC-Q TA 180 čistící kus ŘSD	215		
TZC-Q II	364	56	
TZC-Q III	454	40	
TZC-Q IV	539	40	
Kabelovod			
AZD 13-1000 - kabelovod (TK1)	32	500	25 ks na paletě
AZD 170-500 - zákrytová deska (KD1)	7	1400	70 ks na paletě

Firemní kontakty	Mobil	E-mail	Telefon
telefon			315 651 233
fax			315 691 042
e-mail		obchod@betonikaplus.cz	
Čermák Pavel	obchodní ředitel - oblast Praha, Střední a Severní Čechy	606 708 999	cermak.pavel@betonikaplus.cz
Abt Richard	regionální obchodní manager - oblast Severní a Západní Čechy	602 533 683	abt.richard@betonikaplus.cz
Čermák Petr	regionální obchodní manager - oblast Jižní a Východní Čechy	725 079 623	cermak.petr@betonikaplus.cz
Herman Pavel	objednávky, technická podpora	721 274 985	herman.pavel@betonikaplus.cz
Šimáček Petr	cenové nabídky	725 005 141	simacek.petr@betonikaplus.cz
Klepáč Petr	dispečink dopravy	725 429 139	klepac.petr@betonikaplus.cz

BETONIKA plus s.r.o.

V Zanikadlech 260
277 06 Lužec nad Vltavou
IČO : 60777133
DIČ : CZ60777133